

SIEMENS

Editie
10/2021

extraKlasse-toestellen

Editie 2021-2022

Wasmachines / Droogautomaten – Vaatwassers – Koelkasten / Diepvriezers – Ovens / Kookplaten – Espressomachines.
Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

extraKlasse





Voor uw info ... Energietabels.

Het nieuwe energietabel geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal toestellen met energietabels A+ of beter. Het tabel had daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren.

Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het energietabel aan te passen.

De eerste huishoudtoestellen die het nieuwe tabel kregen, zijn wasmachines, was-/droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten/diepvriezers en wijnkoelers. Vanaf 1 maart 2021 dragen deze toestellen in winkels, online, etc. het nieuwe tabel.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energietabels is het wegvallen van de "plus"-klassen bij de energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld A+++. Nu gaat de classificatie van A tot G. Een vroegere tabel A++ koelkast is bijvoorbeeld tabel E, maar natuurlijk wel zuiniger in verbruik.

Daarnaast worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze, voor zover mogelijk, "*rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen*".

Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-/droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt aangeduid, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel.

Bovendien wordt voor deze toestellen de duur van het te testen tabelprogramma aangegeven.

Voor wasmachines en was-/droogcombinaties wordt er

zelfs een maximale programmaduur bepaald die niet overschreden mag worden.

Het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-/droogcombinaties werd ook aangepast. Dit wordt als het "Eco 40-60"-programma op het paneel van het toestel aangegeven.


Voor vaatwassers is ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de vorige energie-efficiëntieklassen naar de nieuwe klassen om te zetten.

Bovendien kunnen consumenten direct meer productinformatie krijgen via een QR-code die op het energietabel staat. De QR-code leidt vanaf 1 maart 2021 naar een database die door de EU wordt beheerd. Daar kunnen voor alle toestellen waarvoor het nieuwe tabel verplicht is, datasheets bekeken en gedownload worden. De database kan ook op internet geraadpleegd worden

Koelkasten en diepvriezers

De procedure voor het bepalen van de energieklassen is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven grotendeels hetzelfde.


Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWu als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriesladen, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/jaar (gemeten onder nieuwe standaard-omstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vriesladen
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaукlasse

Vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test maakt nu gebruik van bekertjes, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-/droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 bedrijfscycli.




- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/100 bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/bedrijfscyclus (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaукlasse

Wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd is. Het nieuwe "Eco 40-60"-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden.

De genoemde weefsels kunnen in deze was-cyclus samen gewassen worden. Het "Eco 40-60"-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie "energie- en waterverbruik".



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWu/100 bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het "Eco 40-60" programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 7 Centrifuge-efficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaукlasse

* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.



extraKlasse. Meer prestaties, advies,
toesteluitrusting en dienstverlening.

Het bijzondere van extraKlasse

Extra advies.

De extraKlasse-toestellen vindt u alleen bij geselecteerde speciaalzaken die de toestellen vakkundig voorstellen en een professionele dienstverlening bieden, om aan al uw wensen te voldoen. Goed opgeleid personeel geeft u deskundig advies, zodat u precies vindt wat u zoekt.

Extra prestaties.

In elke prijsklasse bieden de toestellen van het extraKlasse-programma uiterst praktische extra functies die uw dagelijkse werk weer wat makkelijker en lichter maken.

Extra dienstverlening*.

Van thuisbezorging over vakkundige aansluiting en zorgvuldige controle van alle toestelfuncties tot het demonstreren van de bediening van uw nieuwe toestel.

Al deze extra prestaties maken deel uit van onze vakkundige en professionele dienstverlening.

* Uw extraKlasse-specialist geeft u graag meer informatie over de precieze voorwaarden.



extraKlasse-service

Levering en aansluiting*.

Uw extraKlasse-specialist levert uw toestel stipt op het afgesproken tijdstip bij u thuis. Hij sluit uw nieuwe toestel vakkundig en veilig aan. Hij toont u hoe u uw toestel moet bedienen en beantwoordt uw vragen zodat u uw nieuwe toestel meteen kunt gebruiken. Levering, dienstverlening en toestel aansluiting worden duidelijk met u afgesproken.

Verwijdering van uw oude toestel*.

Indien u dit wenst, neemt uw extraKlasse-specialist het verpakkingsmateriaal van uw nieuwe toestel evenals uw oude toestel mee met het oog op de correcte verwerking ervan overeenkomstig de milieuwetgeving.

Dienstverlening na verkoop*.

Uiteraard kan u ook na de verkoop bij uw extraKlasse-specialist terecht met vragen over uw extraKlasse-toestellen.



Siemens Verlengde Waarborg, een langdurige bescherming.

Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar. Wij bieden u, exclusief voor extraKlasse, een GRATIS Siemens Verlengde Waarborg aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus, enkel geldig na online registratie op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens>.*

Klantendienst.

De hoge kwaliteitsnormen van Siemens gelden uiteraard ook voor de service-afdeling van de huishoudtoestellen. U kan op onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be terecht om zelf een servicebezoek van één van onze technische specialisten aan te vragen. U kan zelfs de voor u meest passende datum kiezen. Of u kan 24/24 uur via het vast net terecht bij de klantendienst op het nummer **02/475.70.02** en wij sturen een technische specialist naar u thuis.

* Niet geldig voor espresso-automaten. Uw extraKlasse-specialist geeft u graag meer informatie over de precieze voorwaarden.



iSensoric. De sensortechnologie voor intelligente huishoudtoestellen.



De sensorgestuurde technologie voor een perfecte werking van de toestellen.

iSensoric van Siemens is dé innovatie bij uitstek. Het slimme zelfregelende systeem maakt gebruik van talrijke sensoren en buitengewoon intelligente software: de iSensoric-besturingseenheid. Wat dit systeem zo bijzonder maakt is de interactie tussen de sensoren en de software. Samen identificeren, berekenen, regelen en besturen ze automatisch elke stap van het proces. Dit alles met één enkel doel: perfecte resultaten met zo weinig mogelijk verbruik.

Neem nu de **wasmachine**: dankzij de interactie met de sensoren herkent de machine zelf hoe vuil of proper de was is, uit welk materiaal de was bestaat en hoeveel te wassen stukken zich in de wastrommel bevinden – om dan uiteindelijk zelfstandig het volledige wasproces te optimaliseren.

Bij de **droogautomaten** stopt autoDry automatisch het droogproces zodra de was voldoende droog is – en de zelfreinigende condensor van de droogtrommel zorgt voor een extreem laag energieverbruik.

Dankzij de intelligente automatische programma's is uw **vaatwasser** met iSensoric in staat het hele spoel- en droogproces te sturen. Het waterverbruik, de temperatuur van het water en de spoeltijd worden in functie van de bevuilingsgraad van de vaat intelligent aangepast.

Koeltoestellen met iSensoric houden uw levensmiddelen perfect langer vers en bieden maximale flexibiliteit. De intelligente sensoren van freshSense bijvoorbeeld meten de temperatuur binnen en buiten de koeltoestellen – en passen deze aan indien nodig.

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/iSensoric.

Ontdek nieuwe mogelijkheden dankzij intelligente toestellen.

Home Connect. Home is where your app is.

De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.



Huishoudtoestellen met Home Connect.

Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect worden nieuwe technologieën in huis gehaald die het dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect-app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten het werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden.

Home Connect op extraKlasse-toestellen biedt talrijke voordelen:

Wasmachines

- Het selecteren en starten van het juiste programma op afstand via de Home Connect-app.
- Informatie via push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is..

Droogautomaten

- Controle op afstand van de status van de droogcyclus.
- Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect-app.

Vaatwassers

- Het selecteren van opties en het starten van programma's via de Home Connect-app.
- "Push" meldingen wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

Deze intuïtieve technologie is ook beschikbaar op Siemens koel-vriescombinaties, inbouwovens, espresso-automaten, dampkappen en kookplaten...

Neem dan een kijkje op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.




Schone vooruitzichten voor uw wasgoed.

Siemens wasmachines en droogautomaten.


Week na week wordt in elk gezin een hoop vuile was geproduceerd; die weer schoon krijgen, kost een aardige duit. Hiervoor moderne, energiezuinige was- en droogtoestellen gebruiken, is dan ook bijzonder zinvol. Met hun unieke technische uitrusting zijn de innovatieve wasmachines en droogautomaten van Siemens echte pro's die uw wasgoed telkens weer optimaal en efficiënt behandelen.

Zo verbruiken Siemens-wasmachines tot 27 % minder water en tot 60 % minder energie dan vergelijkbare Siemens-wasmachines uit 2006. De innovatieve droogautomaat met warmtepomp verbruikt in vergelijking met andere condensatiedroogautomaten van energie-efficiëntieklasse A zelfs tot 80 % minder energie (nog slechts 0,18 kWu per kg wasgoed).



De nieuwe energielabels voor wasmachines, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.



Het energielabel voor condensatie-droogautomaten.

Het label biedt twee extra energie-efficiëntieklassen A++ en A+++.

Een toestel met A++-label is tot 80 % efficiënter dan klasse A. Het jaarlijkse energieverbruik (gebaseerd op 160 cycli) is gebaseerd op het katoen-programma in vol en half belasting.

Er wordt ook rekening gehouden met het stroomverbruik wanneer het toestel uitgeschakeld is of in standby staat. Op het label staat de indicatie van de duur van het standaard programma in minuten.

Verdere info vindt u op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

Door de volgende tips toe te passen, kan u nog zuiniger wassen:

- Was zonder voorwas.
- Vermijd te hoge temperaturen. Normaal bevuilde kookwas krijgt u ook schoon bij 60°C, en bonte was reeds bij 30°C of 40°C.
- Bij een volle belading is de efficiëntie optimaal; dat geldt ook voor droogautomaten.
- Voor strijkgood volstaat de instelling "strijkdroog".

Technologiën die tegemoetkomen aan de nood aan veiligheid en comfort.

Siemens wasmachines.



Extra extraKlasse : de aquaStop met alarm.


Elke Siemens-wasmachine is al met de meervoudige waterbeveiliging uitgerust. De voorziene beveiliging wordt nog verder verbeterd door de dubbelwandige aquaStop-slang, die de toevoer-slang in geval van een lek afschermt en de watertoevoer afsluit. Speciaal voor de Extraklasse-toestellen: de aquaStop met geluidsalarm.



Efficiënt, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Een lager energieverbruik bij onveranderd hoogwaardige prestaties, kortere programmatijden met optimale resultaten, of een aangenaam geluidsarme werking zelfs bij de hoogste centrifugeersnelheden – geen probleem voor de borstelloze iQdrive-motor. En alsof dit alles nog niet volstaat, is hij ook nog eens slijtvast.

Siemens biedt 10 jaar waarborg op de motor.



powerSpeed 59'. De was perfect schoon in minder dan een uur.

Dit nieuwe programma met geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de was kan verspreiden, zorgt voor een absoluut schoon resultaat in slechts 59 minuten.



Voor iedereen die graag tijd bespaart: varioSpeed.

Snel een stralend schone was: met de varioSpeed-optie kan u tot 65 % sneller wassen. Deze optie kan bij alle standaard en speciale programma's worden geactiveerd, de enige uitzonderingen hierop vormen de programma's Wol/handwas en superKort 15.



Minder trillingen en geluid dankzij de zijwand.

Het "antiVibration design" van de zijwanden maakt de wasmachine duidelijk stabiel en zorgt voor een merkbare vermindering van de trillingen. En des te minder trillingen, des te stiller de werking.



waveDrum. Een trommel voor zacht of intensief wassen.

Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt het wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.





Steeds efficiëntere en zelfs slimme wasmachines.



De technologie voor een automatische en perfecte dosering van het wasmiddel.

Te veel of te weinig wasmiddel kan tot een groter water- en energieverbruik leiden. Met de wasmachine met i-Dos is dat nu uitgesloten. Een wasmachine met i-Dos doseert het wasmiddel en/of de wasverzachter immers automatisch tot op de milliliter nauwkeurig, zodat u telkens weer zeker bent van een zorgzame en zorgvuldige behandeling van uw wasgoed voor een perfect resultaat. Met één druk op de knop activeert u het geïntegreerde intelligente doseersysteem dat precies de juiste hoeveelheid wasmiddel en/of wasverzachter toevoegt om efficiënter, grondiger én zachter te wassen dan enige andere wasmachine.

i-Dos. De automatische programma's.

Met de twee intelligente automatische programma's volstaat het een keuze te maken tussen "Automatic" voor gewoon wasgoed en "Automatic soft" voor delicate spulletjes. De wasmachine doet de rest. Dankzij een reeks sensoren worden de waterhardheid, de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilingsgraad bepaald en zorgt het optimale wasprogramma voor perfecte resultaten.

i-Dos. Wasmiddelen naar keuze.

De wasmachine met i-Dos is uitgerust met geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascycli en een apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol of zijde.



Het intelligente waterbeheersysteem: waterPerfect Plus.

De uitgekiende 3D-sensoren van het intelligente waterPerfect Plus systeem zorgen ervoor dat er een optimale hoeveelheid water in de wastrommel stroomt, die perfect is afgestemd op de lading en het textieltype.



stainRemoval systeem: voor elke vlek de juiste behandeling.

Gras, boter/olie, rode wijn en bloed: het antivlekkensysteem pakt de 4 voorkomende vlekken aan. Dankzij intelligente technologie, past de wasmachine de temperatuur, het programmaverloop (inweektijd) en de trommelbewegingen automatisch aan voor een perfecte resultaat zonder toevoeging van speciaal wasmiddel.

Extra extraKlasse – Design

De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogautomaten is met extra zorg behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepassing, zodat onze toestellen van een look genieten die niet onopgemerkt kan blijven.

VRIJSTAAND

New

New



Wasmachines

	WM 6HXK91FG iQ700 Wasmachine – i-Dos	WM 16XM91FG iQ700 Wasmachine
	€ 1.189,99*	€ 1.089,99*
Uw extraKlasse voordelen	- Design ■ aquaStop - Siemens Verlengde Waarborg	- Design ■ aquaStop - Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	- Energieklasse: B¹⁾ - Inhoud: 1-10 kg - Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min - Droogefficiëntieklasse: A - Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 59 kWu - Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,592 kWu / 47 liter	- Energieklasse: B¹⁾ - Inhoud: 1-10 kg - Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min - Droogefficiëntieklasse: A - Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 59 kWu - Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,592 kWu / 47 liter
Programma's	Speciale programma's: Automatic fijn, powerSpeed 59', Super 15'/30', Hygiene, Outdoor impregneren, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Katoen, Kreukherstellend, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/ Afpompen	Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Hygiene, Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen
Opties	Home Connect: opstarten en controle vanop afstand - touchControl-toetsen: i-Dos automatische dosering, Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u - varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort - Kinderbeveiliging	- touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u - varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort - stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken - Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en wasverzachter of van 2 verschillende wasmiddelen - Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd - Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, i-Dos instellingen en aanduiding van het verbruik - ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma - Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen - jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie - aquaStop met garantie - iQdrive: stille motor met lange levensduur - antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel - waterPerfect Plus 3D aquaLift-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel - Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel - Zelfreinigend wasmiddelbakje - Resttijdaanduiding - Signaal bij programma-einde; multitoon - Onbalans-controlesysteem - waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie - Trommelverlichting met LED - Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek - Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak - Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	- Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd - Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik - ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma - Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen - jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie - aquaStop met garantie - iQdrive: stille motor met lange levensduur - antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel - waterPerfect Plus 3D aquaLift-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel - Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel - Zelfreinigend wasmiddelbakje - Resttijdaanduiding - Signaal bij programma-einde; multitoon - Onbalans-controlesysteem - waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie - Trommelverlichting met LED - Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek - Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak - Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	84,8 x 59,8 x 63,2 cm	84,8 x 59,8 x 63,2 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND



	WM 16XM05FG iQ700 Wasmachine	€ 989,99*	WM 14VM09FG iQ700 Wasmachine	€ 1.039,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min ■ Droogefficiëntieklasse: A ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 65 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,649 kWu/48 liter		■ Energieklasse: A¹⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droogefficiëntieklasse: A ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 48 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,484 kWu/48 liter	
Programma's	■ Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen		■ Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen	
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken ■ Kinderbeveiliging		■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken ■ Kinderbeveiliging	
Uitrusting en comfort	■ Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik ■ ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel ■ Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Trommelverlichting met LED ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar		■ Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik ■ ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel ■ Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Trommelverlichting met LED ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 59,8 x 63,2 cm		■ 84,5 x 59,8 x 63,2 cm	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



	WM 14 UT90FG iQ500 Wasmachine	€ 829,99*	WM 14 N292FG iQ300 Wasmachine	€ 769,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droooefficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 66 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,655 kWu/44 liter		■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droooefficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 62 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,624 kWu/43 liter	
Programma's	■ Speciale programma's: Super 15'/30', Outdoor impregneren, Trommel reinigen, Overhemden, Deken, Jeans/Donkere was, Snel/Mix, Woll/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen		■ Speciale programma's: Donkere was, Outdoor/Impregneren, Overhemden, Super 15'/30', Snel/Mix, Lingerie, Woll/Handwas, Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen	
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeer-snelheid, Voorwas, Extra water, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging		■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, Water en spoelen plus, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging	
Uitrusting en comfort	■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling en aanduiding van het verbruik ■ ecoInfo: aanduiding van het energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar		■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Resttijdaanduiding ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 59,8 x 63,3 cm		■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND



	WM 14 N 297 FG iQ300 Wasmachine	€ 669,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse: D¹⁾ ■ Inhoud: 1-7 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droogefficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 69 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,69 kWu/45 liter	
Programma's	■ Speciale programma's: Donkere was, Outdoor/Impregneren, Overhemden, Super 15'/30', Snel/Mix, Lingerie, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifuger/Afpompen	
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, Extra water, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/ Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging	
Uitrusting en comfort	■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect ■ 3D aqualift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Resttijdaanduiding ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ Onbalans-controlesysteem ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,8 x 59,8 x 60 cm	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Droogautomaten die u helpen te genieten van perfect droog linnen, in alle eenvoud.

Download and install
Home Connect App



intelligentDry. Automatisch het juiste droogprogramma.

Met intelligentDry ervaart u de slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat. Vanaf vandaag hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het juiste programma – uw droogautomaat en wasmachine selecteren gewoon zelf de instellingen. Via Home Connect stuurt de geconnecteerde wasmachine alle informatie over de laatste cyclus, zoals belading en vochtigheidsgraad, naar de droogautomaat. Deze kiest dan automatisch het beste programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

NEW – Programma “Bedlinnen”.

Dit programma voorkomt dat de lakens in de droogautomaat in de knoop raken.

De grote trommel met **Reverse technology** laat hier de lakens in beide richtingen bewegen, zodat ze niet in de knoop raken. Voor een perfect droogresultaat.



smartFinish. Verminder uw berg strijk.

Dankzij het smartFinish-programma op Siemens droogautomaten hoeft u nu veel minder te strijken. Zelfs de vervelendste kreukels in business kledij zoals hemden en bloezen worden door de zachte dampstoot efficiënt verwijderd.

Hoe gaat dit juist in zijn werk? Bij aanvang van het programma wordt koud water op het droge wasgoed gespoten en vervolgens zachtjes opgewarmd tot droogtemperatuur. De opgewekte stoom dringt door in het textiel en maakt de vezels mooi glad.

NEW – Optie “Halve belading”.

Verbeterd droogproces bij kleine belading.

Aarzel niet langer om slechts een paar stukken wasgoed te drogen. Dankzij deze optie past het toestel zijn werking aan om perfect droge kleren te krijgen in de beste omstandigheden, zonder oververhitting.



De zuinigste droogautomaat met warmtepomp. Zijn hele leven lang.

Droogautomaat met warmtepomp: de energiebesparingskampioen.

De innovatieve condensatiedroogautomaat verbruikt in vergelijking met andere condensatie-droogautomaten van energie-efficiëntieklasse A zelfs tot 80 % minder energie (nog slechts 0,18 kWu per kg wasgoed).

En dankzij het revolutionaire zelfreinigende condensorsysteem (selfCleaning condenser) kunt u er zeker van zijn dat de droogautomaat deze zeer lage verbruikswaarden gedurende de gehele levensduur van het toestel zal behouden.



Een wereldprimeur: intelligentCleaning system.

In tegenstelling tot conventionele droogautomaten die na elke cyclus gereinigd moeten worden, wordt dit onderhoud bij droogautomaten met het intelligentCleaning system tot een minimum beperkt. Tijdens de droogcyclus worden pluizen via een luchtstroom naar een speciale filter gevoerd. Via intelligente sensoren weet u ook in een oogopslag wanneer u die moet legen (ongeveer na de twintigste droogronde) voor een maximaal comfort zonder aan prestaties in te boeten.



selfCleaning condenser: nooit meer de condensor reinigen.

Bij elke droogbeurt wordt de condensor volledig automatisch en intensief gereinigd. Het water dat voor dit doel gebruikt wordt is het condenswater, gefilterd uit het te drogen wasgoed. Het resultaat: een altijd perfect schone condensor die een optimale circulatie van warme lucht geeft en dus weinig energie verbruikt.

easyClean condenser: makkelijk te reinigen.

De filter beschermt de condensor tegen pluïjes. Deze filter kan in een handomdraai worden verwijderd en gereinigd.



Extra extraKlasse – Woldroogkorf

De woldroogkorf die uw fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Uw wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door mechanische bewegingen belast. Ook sportschoenen, stoffen knuffels en speelgoed kunt u op deze manier drogen – heel wat sneller dan gewoon in open lucht en bovendien in alle zekerheid.

multiTouch LED-display. Eén toets per functie.

De multiTouch LED-display laat u toe elke functie van uw droogautomaat intuïtief te kiezen. Bovendien zorgen de akoestische en visuele LED-signalen voor een efficiënte en nauwkeurige feedback.

myFavourite. Het persoonlijke was- en droogprogramma.

Met de geheugenfunctie myFavourite kan uw favoriete programma gestart worden met één druk op de LED multiTouch-display.



VRIJSTAAND



	WT 8HXK90FG iQ700 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾	WT 7U489FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ A+++ ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 193 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: A ■ Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 177 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd ■ intelligentDry ■ Speciale programma's: smartFinish, Wol/Schoenen in korf, Mix, Outdoor, Handdoeken, Lingerie, Super 40', Timerprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend	■ Speciale programma's: Mix/Snel, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, Hygiëne, SuperKort 40, Overhemden, Lingerie
Opties	■ Home Connect: opstarten en controle vanop afstand ■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Antikreuk, Opties Zacht drogen, Signaal, Droogtegraad, Kinderbeveiliging, Basisinstellingen, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 of 120 min. bij afloop van het programma ■ Kinderbeveiliging	■ touchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, Start/Reload/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60', Antikreuk 120', myFavourite, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	■ intelligentCleaning condenser: zelfreinigende condensor ■ Groot LED-display voor de restijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, speciale functies en programmaverloop ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ jogDial : verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater	■ selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor ■ Groot multiTouch LED-display met de opties: Delicaat, Signaal, Eindtijduitstel, Start/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60', Antikreuk 120', myFavourite ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND

New

New



	WQ 33 G2 C9 FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾	WQ 41 G2 90 FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 176 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: A ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: A++²⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 259 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd ■ Speciale programma's: Bedlinnen (Reverse technology), Wol/Schoenen in korf, Mix, Hygiene, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Super 40', Overhemden	■ Speciale programma's: Mix, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Hoofdkussens, Deken, Super 40', Overhemden, Lingerie
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Halve belading voor kleine hoeveelheden ■ Kinderbeveiliging	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Halve belading voor kleine hoeveelheden ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condensor ■ LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater	■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condensor ■ LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



	WT 45 HV05 FG € 839,99* iQ300 Droogautomaat met warmtepomp¹⁾
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 212 kWh ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ Speciale programma's: Mix, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend, Dons, Super 40', Overhemden, Lingerie
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condensor ■ Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Schitterende ideeën voor een schone vaat.

Siemens vaatwassers.



Vaatwassers met Zeolith: een innovatie in dienst van de efficiëntie.


Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd. Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen. Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tegelijkertijd uw energieverbruik tot een minimum energie-efficiëntieklasse.

Dankzij kleine slimme aanpassingen van het zeoliet-compartiment is de luchtvochtigheid-absorptie tot 15 % hoger dan voorheen. Voor uitstekende droogresultaten.

De nieuwe energielabels geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>



Met de volgende tips kan u extra besparen bij het afwassen:

- Spoel uw vaat niet af onder stromend water. Verwijder gewoon de restjes.
- Uw vaatwasser altijd zo laden dat de sproeiarmen ongehinderd alle gebieden raken.
- Volledige belading = afwassen met volledige efficiëntie – dit geldt ook voor het spoelen.

Efficiënt, flexibel, met onbegrensde mogelijkheden.



De nieuwe programma brilliantShine 40°C. Perfect droge en schitterende glazen.

Dankzij het nieuwe brilliantShine 40°C programma dat uw glazen met maximale zorg behandelt, gecombineerd met de Zeolith-technologie, die de beste voorwaarden creëert voor een zacht en efficiënt droogproces, heeft u droog en glanzend glaswerk, zonder strepen en zonder te moeten nadrogen. Bovendien optimaliseert de glasProtect valve de waterhardheid om de corrosie te minimaliseren, terwijl de **Shine & Dry**-functie uw glazen met maximale zorg behandelt voor een maximale hoeveelheid glans.



glassZone. Absoluut schoon in alle veiligheid.

Dankzij de nieuwe, handmatig te activeren glassZone kunnen zelfs de meest waardevolle glazen nu met een gerust hart in de vaatwasser worden gereinigd.

Zes geïntegreerde sproeiers zorgen voor een continue maar zachte watertoevoer, waardoor een grondige reiniging mogelijk is zonder gevoelige materialen te beschadigen.

Nieuwe flexComfort-korven, vario-besteklade en rackMatic: voor maximale flexibiliteit.

De nieuwe **flexComfort**-korven bieden een volstrekt nieuw comfort en een maximale flexibiliteit bij het in- en uitladen van de boven- en onderkorf dankzij de **blauwe touchPoints** die in één oogopslag alle flexibele elementen aanduiden. Bovendien kunnen dankzij speciaal antislip-materiaal op verschillende plaatsen zelfs de meest waardevolle glazen veilig in de vaatwasser worden gereinigd.

U kan in de derde laadniveau, de **vario**-besteklade, in tegenstelling tot de gebruikelijke bestek-laden, niet alleen plaats geven aan uw messen, vorken en lepels, maar ook aan uw pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.

Dankzij **rackMatic** kunt u de bovenkorf in verschillende hoogten instellen. Zelfs helemaal volgeladen. Zo vinden naast vaatwerk, bestek en glazen ook grote potten en borden een plaatsje in beide korven.

lowFriction wheels en rackStopper op de onderste korf.

Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Siemens de onderste korf van zijn nieuwe vaatwassers uitgerust met de **lowFriction wheels**, waardoor de korf zonder problemen kan worden verwijderd. Dankzij speciaal ontwikkelde korfwieltjes met stopfunctie, **rackstopper**, is bovendien het veilig uitschuiven van de onderste korf gegarandeerd en behoort het te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.



easyGlide wheels: perfect zicht op uw vaat.

Door de easyGlide wieltjes glijden de manden soepel en snel en kunnen ze gemakkelijk worden uitgetrokken, zelfs als ze volgeladen zijn. Bovendien, volledig uittrekbaar, geven ze u een totaalzicht op de korven. Dit maakt het in- en uitladen van de manden bijzonder handig.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast innovatieve technologieën, is er nog iets waar u met een nieuwe Siemens vaatwasser altijd kan op rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van deze Siemens-toestellen worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox. Hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden.

Voor de aanvraag dient u zich te registreren op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/

10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering.

VRIJSTAAND



	SN 25ZI55CE iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm Vrijstaand - Inox antiFingerprint/inoxLook € 1.109,99*	SN 23EW14AE iQ300 Vaatwasser 60 cm Vrijstaand - Wit € 779,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 75 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cycli ■ Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1 pW ■ Geluidsniveau Silence programma: 38 dB(A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cycli ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ 8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)	■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)
Uitrusting en comfort	■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Zeolith droogtechnologie ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Piezo-touchControl (zwart) ■ emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ flexComfort-korven met blauwe touchPoints ■ glassZone ■ easyGlide wielletjes op bovenste korf ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾	■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ autoOpen dry en warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 60 x 60 cm	■ 84,5 x 60 x 60 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 21.



Home Connect: Home is where your app is.
Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw vaatwassers waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 7.

Driemaal zo snel afwassen en drogen: de speciale functie Speed on demand - varioSpeed Plus.

Kies een programma en druk daarna gewoon op de varioSpeed Plus-toets. U verkort de afgastijd met zo'n 66 %*. Deze kan op elk moment worden ingeschakeld, zelfs wanneer het programma al loopt – vanuit huis of onderweg via de Home Connect App.

Korte programma's: een propere vaat, snel klaar.

Met het programma Kort 60°C wordt uw vaat in 89 minuten afgewassen op 60°C en perfect gedroogd dankzij de Zeolith technologie. En met het programma 1u 65°C kan dit binnen een uur: afwassen op 65°C en gedroogd. Deze 2 korte programma's zijn ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

De Machine care programma.

Om de prestaties en de levensduur van uw machine te optimaliseren verwijdt het programma Machine care, in combinatie met een specifieke detergent, de resten van kalk en vet.

Optimale resultaten voor een gemengde lading: "Intensieve zone".

Het inschakelen van de "Intensieve zone" zorgt bij alle programma's voor 20 % meer waterdruk en een hogere temperatuur in de onderste korf. In de bovenste korf daarentegen blijft het gekozen programma onveranderd en wordt uw fragiele vaatwerk voorzichtig behandeld.

Favourite. Uw favoriete programma's in één klik.

Combineer de meest gebruikte afwasprogramma's en opties in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele programma-keuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de knop of via de Home Connect-app.

Droging dankzij autoOpen dry.

Aan het einde van het droogproces wordt de deur automatisch en voorzichtig geopend. Dit ondersteunt de natuurlijke droging van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.

** Niet combineerbaar met alle programma's.



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**

	SN 23 HW 60CE iQ300 Vaatwasser 60 cm Vrijstaand - Wit	€ 739,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW	
Programma's	■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)	
Uitrusting en comfort	■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3^{de} niveau ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾	
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 60 x 60 cm	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip**, zie info p. 21.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

** Zie onze online productcatalogus op de website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl voor de meest actuele informatie.



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**

	SX 65ZX67CE - Hoogte 86,5 cm SN 65ZX67CE - Hoogte 81,5 cm iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm Volledig integreerbaar	€ 1.459,99* € 1.409,99*	SN 63HX61CE iQ300 Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm	€ 1.049,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 7,7 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW ■ Geluidsniveau Silence programma: 40 dB(A) re 1 pW		■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW	
Programma's	■ 8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)		■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)	
Uitrusting en comfort	■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ Zeolith droogtechnologie ■ Warmtewisselaar ■ Waterbesparingsstelsel ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Piezo-touchControl (zwart) ■ emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht ■ Bediening bovenaan ■ timeLight ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ flexComfort-korven met blauwe touchPoints ■ glassZone ■ easyGlide wielletjes op bovenste korf ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾		■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Bediening bovenaan ■ timeLight ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾	
Afmetingen (H x B x D)	■ SX 65ZX67CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm ■ SN 65ZX67CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm		■ 81,5 x 59,8 x 55 cm	
	Inbouwschema's, zie pagina 50		Inbouwschema's, zie pagina 50	

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar **garantie tegen corrosie van de kuip**, zie info p. 21.



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**

	SN 53 HS 60 AE € 949,99* iQ300 Vaatwasser 60 cm Integreerbaar - Hoogte 81,5 cm - Inox
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 84 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)
Uitrusting en comfort	■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf ■ rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	■ 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
	Inbouwschema's, zie pagina 50

timeLight: informatie perfect leesbaar op de grond.

Met timeLight worden de resttijd tot het einde van de vaatcyclus, de programmastatus en zelfs mogelijke foutmeldingen afwisselend op de keukenvloer geprojecteerd, op gelijk welke kleur en materiaal van de vloer.

S. 65ZX67CE: Een minimaal verbruik voor een perfecte afwas.

Dankzij de unieke Zeolith technologie krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik tot een minimum. De S. 65ZX67CE vaatwassers verbruiken slechts 74 kWh/13 bestekken per 100 cycli (Eco 50°C) en krijgen dus de energie-efficiëntieklasse C op een schaal van A tot G. En met hun uniek en innoverend waterbeheersysteem halen deze toestellen echt de laatste druppel uit elke liter water. Nooit eerder kon een liter water meer. Met deze toestellen profiteert u van optimale reinigingsprestaties en een uiterst zuinig waterverbruik.

Levenslange garantie tegen waterschade: de aquaStop.

Het aquaStop-beveiligingssysteem verhindert elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel. Zijn hele leven lang is een vaatwasser van Siemens gegarandeerd tegen waterschade.

Bescherming, hygiëne en besparingen: de warmtewisselaar.

De warmtewisselaar heeft verschillende functies: zorgen voor een soepele regeling van de temperatuur en zo het vermijden van thermische schokken, echte vijanden van breekbaar vaatwerk; het besparen van energie door het profiteren van de restwarmte bij het afwassen en drogen en het drogen in een gesloten circuit dat extra hygiëne mogelijk maakt.

Toebehoren voor alle vrijstaande en inbouwvaatwassers extraKlasse.

SZ 73640 - Speciale korf voor glazen met lange steel en klein vaatwerk - € 50,99**

SZ 72010 - Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer (slang van 2 meter) - € 34,99**

SZ 73000 - Vaatwasserset (bakplaatsproeikop, flessenhouder, clips en extra bestekkorf) - € 20,99**

SZ 73001 - Zilverbestekcassette - € 15,99**

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 21.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

** Zie onze online productcatalogus op de website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl voor de meest actuele informatie.



Al uw voedingsmiddelen onder controle. Net zoals uw energiekosten.

Siemens koelkasten en diepvriezers.

Goede koel- en vriestoeu­st­ellen be­waren voe­dings­mid­de­len opti­maal. En de elek­triciteits­meter wordt bui­ten­spel ge­zet. Koel­kas­ten wer­ken de klok rond. Ze zijn dan ook goed voor onge­veer 21 % van het huishoudelijke stroom­ver­bruik. Da­arom is het bij­zonder in­ter­essant in de ver­nieu­wing van huishoud­toe­st­ellen te in­ves­teren. De uiterst zuinige koel­kas­ten hou­den voe­dings­mid­de­len onder con­tro­le, net zoals elke vorm van en­er­gie­verspilling. Dank­zij tech­no­logische in­no­va­ties zoals hoog­waar­dige iso­la­tie en nieu­we, zuinige com­pres­so­ren is Siemens steeds uw beste keuze. Siemens heeft sinds 2005 het ge­mid­de­elde ver­bruik van koel-/vries­com­bi­na­ties met 69 % ge­re­duceerd.



Nooit meer ontdooien: noFrost-technologie.

Door de noFrost-techniek wordt de luchtvochtigheid via een luchtcirculatiesysteem uit het vries­ge­deelte afgevoerd. Bovendien zal het toestel zichzelf ook af en toe volledig automatisch ontdooien. Het resultaat: de lucht blijft aangenaam droog, op de binnenzijden van het toestel wordt haast geen ijs gevormd en op de voedingsmiddelen zet zich geen rijplaag af.

De nieuwe energielabels geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>



Met de volgende tips kan u extra besparen bij het koelen:

- Koelkasten worden idealiter in een omgevingstemperatuur van + 10°C geplaatst.
- In de hyperFresh-laden blijven voedingsmiddelen aanzienlijk langer vers dan in de traditionele temperatuurszones. Wanneer alles langer vers blijft, moet u minder weggooien en minder vaak gaan winkelen.

Vroeger was een koelkast alleen maar koud. Vandaag is zij uw partner.

Siemens koelkasten.



Geniet langer van versheid: hyperFresh.

Dankzij de hyperFresh-lade, die zeer eenvoudig is in gebruik, geniet u langer van ultieme versheid. Zowel de vorm als de functie werden ontwikkeld om een uitstekende omgeving te creëren voor uw fruit en groenten. U geniet dus van een betere kwaliteit en versheid, die u kunt zien, voelen en proeven.



Eenvoudig snel ontdooien: lowFrost-technologie.

Bij rijpafzetting en ijsvorming verhoogt het stroomverbruik van het koeltoestel: dankzij de innoverende lowFrost-technologie is bij nieuwe coolEfficiency-toestellen niet alleen de ijsvorming duidelijk minder en homogener, maar gebeurt het ontdooien ook opmerkelijk sneller dan bij traditionele systemen.



Alles meteen binnen handbereik: easyAccess shelves.

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.



Een binnenruimte met uitstraling: de LED-verlichting.

De nieuwe, duurzame LED-lampjes zijn langs beide zijden vlak in de zijwanden geïntegreerd, waardoor de binnenruimte gelijkmatig en perfect verlicht is zonder te verblinden.

Nauwkeurig, eenvoudig en innoverend: afzonderlijke temperatuurregeling met touchControl.

Via de overzichtelijke touchControl-bediening kunnen alle koelkastfuncties met een lichte aanraking gestuurd worden. Bijzonder praktisch: dankzij de gescheiden koelkringen kan de temperatuurregeling van de vries- en koelruimte afzonderlijk gestuurd worden.



Minder schoonmaken: inox antiFingerprint.

De hoogwaardige inox oppervlakken van de koelkastdeuren zijn voorzien van een speciale laag: de antiFingerprint-bekleding maakt komaf met vervende vingerafdrukken op het inox.

Bijzonder stijlvol: het extraKlasse-design.

Door hun design zorgen de koelkasten voor stijlvolle accenten in de keuken: bijv. met het licht gewelfde front, de aluminium handgrepen, greeplijsten en panelen in bijpassende kleuren.

VRIJSTAAND



extraKlasse



	KG 49NEIDP iQ300 Koel-vriescombinatie 70 cm breed Inox antiFingerprint € 1.539,99*	KG 39NEXCF iQ500 Koel-vriescombinatie Zwarte inox antiFingerprint € 1.249,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse D¹⁾: 207 kW/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 330 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte: 108 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd ■ 6-voudig beveiligingssysteem ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic	■ Energieklasse C¹⁾: 162 kW/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 260 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte: 103 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Verticaal geïntegreerde handgreep ■ Deuren zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs
Koelgedeelte	■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 2 hyperFresh-laden voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting	■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <> 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart
Diepvriesgedeelte	■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u ■ 3 transparante diepvriesladen ■ varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte ■ Diepvrieskalender	■ Super-vriezen ■ Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u ■ 3 transparante diepvriesladen ■ LED-verlichting in het diepvriesgedeelte
Toebehoren	■ Eierhouder ■ Ijsblokesschaal	■ Eierhouder ■ Ijsblokesschaal
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 70 x 66 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66,5 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.



	KG 39 EEICP iQ500 Koel-vriescombinatie Inox antiFingerprint € 1.139,99*	KG 33 VEWE P iQ300 Koel-vriescombinatie Wit € 669,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Vershouddoos ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse C¹⁾: 149 kW/jaar ■ lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 249 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte iceBox: 94 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic	■ Energieklasse E¹⁾: 228 kW/jaar ■ lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 195 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte iceBox: 94 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Verticale handgreep, aluminium ■ Deuren en zijwanden wit
Koelgedeelte	■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <= 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting	■ Automatische ontdooiing ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en 3 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 2 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting
Diepvriesgedeelte	■ Super-vriezen ■ Invriesvermogen: 5,5 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u ■ 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte ■ Diepvrieskalender	■ Super-vriezen ■ Invriesvermogen: 4,5 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u ■ 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte ■ Diepvrieskalender
Toebehoren	■ Eierhouder ■ Vershouddoos	■ Eierhouder ■ Vershouddoos
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 201 x 60 x 66 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Boordevol innovatieve technieken en ontworpen voor uw gebruiksgemak.

Siemens diepvriezers.

Extra grote vriesruimte voor grote levensmiddelen: de bigBox.

De bigBox is 29 cm hoog, voldoende ruim dus voor bijvoorbeeld een hele bruidstaart of kalkoen. Maar ook meerdere pizza's en grote diepvriesproducten of -porties kunnen hier probleemloos gestapeld worden.

Alles stevig in de hand: ook de laden van de diepvriezer.

Elegant design, doorlopende greeplijsten met metaalafwerking en tal van praktische voordelen – de vriesladen kunnen uiterst eenvoudig uitgenomen worden. En dankzij de zijdelingse draaggrepen kunnen ze probleemloos getransporteerd worden.

varioZone: een hoogstpersoonlijke indeling.

De binnenruimte van de Siemens vriestoestellen kan overeenkomstig uw specifieke plaatsbehoeften ingericht en aangepast worden. Zo kunnen alle vriesvakken en glazen leggers makkelijk uitgenomen en teruggeplaatst worden. Ideaal wanneer u extra veel hoogte nodig heeft, bijvoorbeeld om een heerlijke bruidstaart op te bergen.

Supergrote hoeveelheden supersnel invriezen: de "Super-vriezen"-toets.

24 uur voor u grote hoeveelheden nieuwe voedingsmiddelen in de diepvriezer wil opbergen, drukt u gewoon op de "Super-vriezen"-toets. Zo zullen uw diepvrieswaren niet onnodig ontdooien.

iceTwister: steeds ijsblokjes ter beschikking.

Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daar-toe bestemde kleine lade.



Extra extraKlasse – Easy opening handgreep.

Deze speciale handgreep vergemakkelijkt het openen van de deur van de diepvriezer, met het airChannel system. Aangezien het design van deze extraKlasse toestellen bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.



Nooit meer ontdooien: noFrost-technologie.

Met de noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem voor het verwijderen van de luchtvochtigheid uit de koelruimte. Bovendien zal het toestel zichzelf ook af en toe volledig automatisch ontdooien. Het resultaat: de lucht blijft aangenaam droog, op de binnenzijden wordt haast geen ijs gevormd en op de voedingsmiddelen zet zich geen rijplaag af.



VRIJSTAAND



New

	GS 58NEW DV iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed Wit	€ 1.249,99*	GS 54NEW CV iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed Wit	€ 1.249,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Uittrekbare iceTwister ■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Uittrekbare iceTwister ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse D¹⁾: 222 kWu/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ice24: 366 liter ■ Invriesvermogen: 21 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur en aanduiding bij stroomonderbreking ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)		■ Energieklasse C¹⁾: 170 kWu/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ice24: 328 liter ■ Invriesvermogen: 23 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur en aanduiding bij stroomonderbreking ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)	
Uitrusting	■ touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening met airChannel system ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium		■ touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening met airChannel system ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium	
Diepvriesgedeelte	■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 3 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ Uittrekbare iceTwister ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender ■ LED-verlichting		■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ Uittrekbare iceTwister ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender ■ LED-verlichting	
Toebehoren				
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 191 x 70 x 78 cm ■ Klimaatklasse: SN-T		■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 70 x 78 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND



	GS 33 NEW EV iQ300 Diepvrieskast Wit	€ 839,99*	GS 29 NEW EV iQ300 Diepvrieskast Wit	€ 789,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse E¹⁾: 229 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud icss: 225 liter ■ Invriesvermogen: 19 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of meubels mogelijk ■ Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de diepvriesladen ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)		■ Energieklasse E¹⁾: 221 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud icss: 200 liter ■ Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of meubels mogelijk ■ Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de diepvriesladen ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)	
Uitrusting	■ Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium		■ Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium	
Diepvriesgedeelte	■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender		■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 1 intensief vriesvak met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender	
Toebehoren	■ IJsblokjesschaal		■ IJsblokjesschaal	
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T		■ Afmetingen toestel (H x B x D): 161 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

De extraKlasse toestellen van 88 tot 177,5 cm hoog.

Siemens integreerbare koelkasten.



hyperFresh Plus: groenten en fruit twee keer zo lang vers.

Fruit en groenten blijven er twee keer langer vers. Een bediening laat u toe de vochtigheid binnen de lade te regelen, waardoor er een constante omgeving met optimale vochtigheid en minimale temperatuurschommelingen wordt gecreëerd.

Bovendien wordt het condensatiewater dankzij de gegolfde structuur van de bodem op optimale wijze opgevangen. Zo behouden de voedingsmiddelen hun vitamines, versheid, smaak, textuur en kleur alsof u ze net gekocht heeft.



Altijd goed gesloten: de softClose Door.

Hoe vaak blijft de deur van koelkasten niet op een kier staan? Dankzij de "softClose Door" behoort dit risico nu tot het verleden en wordt de deur altijd goed gesloten. Bovendien is er in alle scharnieren een damping geïntegreerd. Zo zullen zelfs zware deuren een hele levenscyclus lang makkelijk en zeker worden gesloten.

Flexibiliteit voor elk gebruik: de varioShelf.

Het varioShelf-systeem bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn.



	KI 81REDE0 iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 177,5 cm - Vaste deur softClose	€ 1.309,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse E¹⁾: 115 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 319 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	
Koelgedeelte	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 6 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	
Toebehoren	■ 3 eierhouders	
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ ModularFit: mogelijkheid te combineren als Side-by-Side met GI 81NECF0 – Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit ■ Klimaatklasse: SN-T	
	Inbouwschema's, zie pagina 48	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



	KI 81RAFE1 ● iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 177,5 cm - Vaste deur € 1.099,99*	KI 51RADE0 ● iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 140 cm - Vaste deur softClose € 1.309,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse E¹⁾: 115 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 319 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse E¹⁾: 106 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 247 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Koelgedeelte	■ Automatische ontthooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 6 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting	■ Automatische ontthooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting
Toebehoren	■ 2 eierhouders	■ 3 eierhouders
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 140 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST
	Inbouwschema's, zie pagina 48	Inbouwschema's, zie pagina 48

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.



BEHALVE VOOR
KI 24RNSF3



	KI 41REDD0 € 1.259,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 122,5 cm - Vaste deur softClose	KI 24RNSF3 ● € 789,99* iQ100 Integreerbare koelkast 122,5 cm - Mobiele deur	KI 31REDD0 € 1.189,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 102,5 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse D¹⁾: 81 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 211 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse F¹⁾: 129 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 221 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Mobiele deur	■ Energieklasse D¹⁾: 78 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 172 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Koelgedeelte	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouder ■ 4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar ■ Verchroomde flessenhouder ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouder ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart
Toebehoren	■ 3 eierhouders ■ Vershouddoos	■ 3 eierhouders	■ 3 eierhouders
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 102,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST
	Inbouwschema's, zie pagina 48	Inbouwschema's, zie pagina 48	Inbouwschema's, zie pagina 48

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.

De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



BEHALVE VOOR
KI 18RNSF3

extraKlasse



	KI 21REDD0 € 1.149,99* Q500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 102,5 cm - Vaste deur softClose	KI 18REFF0 € 769,99* iQ100 Integreerbare koelkast 88 cm - Vaste deur	KI 18RNSF3 ● € 659,99* iQ100 Integreerbare koelkast 88 cm - Mobiele deur
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouders ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Verchroomde flessenhouders ■ Extra uitschuiflade ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse D¹⁾: 75 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 144 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse F¹⁾: 118 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 150 liter ■ Mechanische temperatuurregeling ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Vaste deur	■ Energieklasse F¹⁾: 118 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 150 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Mobiele deur
Koelgedeelte	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouders ■ 3 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	■ Automatische ontdooiing ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar ■ Extra uitschuiflade ■ Verchroomde flessenhouders ■ 1 freshBox - groentenlade met gegolfde bodem ■ 4 deurvakken ■ LED-verlichting	■ Automatische ontdooiing ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting
Toebehoren	■ 3 eierhouders	■ Eierhouder	■ Eierhouder
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST
	Inbouwschema's, zie pagina 48	Inbouwschema's, zie pagina 48	Inbouwschema's, zie pagina 48

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.



	GI 81NECF0 € 1.599,99* iQ500 Integreerbare diepvriezer noFrost 177,5 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse F¹⁾: 294 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ice: 212 liter ■ Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Diepvriesgedeelte	■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox ■ 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender
Toebehoren	■ Ijsblokesschaal
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ ModularFit: mogelijkheid te combineren als Side-by-Side met KI 81REDE0 – Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit ■ Klimaatklasse: SN-T
	Inbouwschema's, zie pagina 48

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



Een nieuw tijdperk voor uw keuken.

Siemens ovens en kookplaten.

Indrukwekkende techniek. Fascinerend design.

Met Siemens kookplaten en ovens wordt koken en bakken pas echt leuk. Innovatieve technologieën en comfortabele functies maken uw werk niet alleen veel gemakkelijker, maar inspireren u ook bij de bereiding van heerlijke gerechten.

En ook met hun fascinerende design en hoogwaardige materialen stellen de toestellen van Siemens de norm. Overtuig uzelf.



De Siemens technologie voor een gemakkelijke, snelle en perfecte keuken.

Siemens ovens.



varioSpeed. Eén druk op de knop.
Dubbel zo snel.

Dubbel zo snel zijn werd eenvoudig gemaakt: met één druk op de knop. De geïntegreerde microgolfoven helpt voortaan niet alleen meer bij ontdooien of opwarmen, de bereidingstijd van zo goed als alle oven-gerechten kan nu ingekort worden door microgolf-ondersteuning bij enkele geselecteerde verwarmingswijzen. Uiteraard is dit steeds met perfecte resultaten.



cookControl Plus. Voorinstellingen garanderen de beste resultaten voor een waaier van gerechten.

cookControl Plus biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis. Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.



Een perfect propere oven – zonder enige moeite.

Met **activeClean** (pyrolytische reiniging) kan uw oven zichzelf reinigen: met één druk op de knop wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden. Sprays of chemische detergents zijn overbodig.

humidClean: eenvoudige reiniging door hydrolyse.

Het humidClean programma behandelt vuil en vet voor in de binnenruimte in amper 10 minuten door te besproeien met zeepwater. Uw oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!



Voor elk gerecht de optimale bereiding.

Afhankelijk van de oven heeft u tot 13 verwarmingswijzen waarmee u zeer eenvoudig de lekkerste gerechten op tafel kan toveren. Zo is er bijvoorbeeld de **3D warme lucht**-verwarmingswijze (of 4D voor iQ700 ovens) die door de innoverende warmteverdeling in de oven telkens weer zorgt voor een perfect gelijkmatig resultaat, op 1, 2 of 3 niveaus.

Met de **coolStart**-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren kan nu supersnel.



Maximale flexibiliteit dankzij de varioClip rail.

De varioClip rail is het nieuwe innovatieve systeem dat het mogelijk maakt uw bakplaten, roosters of universele braadsleden volledig voor de oven te brengen.

Bovendien zijn deze rails, dankzij de clips, zeer eenvoudig uitneembaar en in hoogte verstelbaar.





	CM 676G0S1 iQ700 Combi-microgolfoven 45 cm (compact45) - Zwart/Inox	€ 1.939,99*	HB 674GBS1 iQ700 Multifunctionele kolomoven 60 cm - Zwart/Inox	€ 1.109,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie			■ Energie-efficiëntieklasse: A+ ¹⁾	
Overtypen / Verwarmingswijze	■ Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden ■ Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) ■ Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter ■ Temperatuurregeling: 30°C - 300°C ■ Snel voorverwarmen ■ Oven 45 liter²⁾ met binnenruimte in antraciet email		■ Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden ■ Temperatuurregeling: 30°C - 300°C ■ Snel voorverwarmen ■ Oven 71 liter²⁾ met binnenruimte in antraciet email	
Reiniging	■ activeClean - pyrolytische zelfreiniging ■ humidClean - hydrolyse reiniging		■ activeClean - pyrolytische zelfreiniging ■ humidClean - hydrolyse reiniging ■ Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	■ Elektronische klok ■ cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten ■ Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) ■ LED-verlichting ■ Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten ■ Temperatuurvoorstel ■ Actuele temperatuuraanduiding ■ Weergave opwarming ■ Koelventilator ■ Elektronische deurvergrendeling ■ Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling ■ Aanduiding van de restwarmte		■ Elektronische klok ■ Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) ■ Halogeenverlichting ■ Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten ■ Actuele temperatuuraanduiding ■ Weergave opwarming ■ Koelventilator ■ Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling ■ Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	■ Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig		■ Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten)	
Design	■ 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie ■ Bediening met draaiknop		■ 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen ■ Bediening met draaiknop	
Toebehoren	■ 1 universele braadslede ■ 1 rooster		■ 1 universele braadslede ■ 1 rooster ■ 1 geëmailleerd bakblik	
Afmetingen (H x B x D)	■ Afmetingen toestel: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm ■ Inbouwafmetingen: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		■ Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ■ Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
	Inbouwschema's, zie pagina 49		Inbouwschema's, zie pagina 49	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



	HB 378 G0S0 € 869,99* iQ500 Multifunctionele kolomoven 60 cm - Zwart/Inox
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
Oventype / Verwarmingswijze	■ Oven met 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen ■ Temperatuurregeling: 30°C - 275°C ■ Snel voorverwarmen ■ Oven 71 liter²⁾ met binnenruimte in grijs email
Reiniging	■ activeClean - pyrolytische zelfreiniging ■ humidClean - hydrolyse reiniging ■ Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid	■ Elektronische klok ■ cookControl: 30 automatische programma's ■ Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) ■ Halogeenverlichting ■ Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten ■ Temperatuurvoorstel ■ Weergave opwarming ■ Koelventilator ■ Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling ■ Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	■ varioClip rail
Design	■ Witte LCD-display met temperatuuraanduiding ■ Verzinkbare draaiknoppen
Toebehoren	■ 1 rooster ■ 1 universele braadslede
Afmetingen (H x B x D)	■ Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ■ Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm Inbouwschema's, zie pagina 49

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Neem alle troeven in handen: koken met inductie.

Siemens kookplaten.




Inductie: onmiddellijk heet, onmiddellijk koud.

Bij koken met inductie wekken de magnetische velden pas warmte op wanneer er een pot of pan met magnetiseerbare bodem op een ingeschakelde kookzone wordt gezet. Hierbij wordt alleen de pot- of panbodem verhit en dus heel wat energie bespaard. Inductiekookplaten zijn ook nauwkeurig te regelen, makkelijk schoon te maken, sneller dan gas, even comfortabel als een traditionele vitrokeramische kookplaat – en absoluut veilig.


Siemens heeft ook een **flexInduction** kookplaat waar flexibele kookzones het aantal, de grootte en de vorm van de geplaatste potten en pannen herkent. U kan zelfs 2 klassiek geordende rechthoekige zones samenvoegen tot één groot kookvlak.

Met de **powerBoost**-functie kan het vermogen van een zone zelfs met 50% worden verhoogd, dit levert een tijdsbesparing van 35% op.



Niets brandt nog aan dankzij de fryingSensor Plus.

De fryingSensor in de kookplaat meet de temperatuur van de pan en zorgt ervoor dat alles optimaal, lekker en vooral zonder aanbranden wordt bereid. U stelt gewoon het gewenste braadprogramma in en zodra de pan de juiste temperatuur heeft bereikt, meldt de kookplaat dit d.m.v. een geluidssignaal. De temperatuur in de pan wordt tijdens het hele braadproces voortdurend gecontroleerd en op een constant niveau gehandhaafd zodat bijregelen overbodig is.



	EX851FEC1M iQ700 Inductiekookplaat flexInduction - 80 cm - U-Facet design € 1.309,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ 4 inductiekookzones ■ 1 flexInduction-kookzone ■ 1 variabele kookzone
Comfort / Zekerheid	■ fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkenning ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display
Design	■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ U-Facet design
Afmetingen	■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,1 x 80,2 x 52,2 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,1 x 75 x 49 cm
	Inbouwschema's, zie pagina 49

Functies die het koken vergemakkelijken.

De **quickStart**-functie herkent en selecteert automatisch de kookzone waarop u de kookpot zet. De **reStart**-functie geeft u de mogelijkheid terug te keren naar de geselecteerde instellingen na een eventuele uitschakeling van de kookplaat. En de **Energy Consumption Display** geeft u zicht op de hoeveelheid verbruikte energie vanaf de start van het koken. Waardoor u dus energiezuiniger kan koken.



	EX 645 FXC 1 M iQ700 Inductiekookplaat flexInduction - 60 cm - Kader in inox	EH 645 FFB 1 M iQ300 Inductiekookplaat powerInduction - 60 cm - Kader in inox
	€ 1.079,99*	€ 799,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ 4 inductiekookzones ■ 2 flexInduction-kookzones	■ 4 inductiekookzones ■ 1 uitbreidbare kookzone
Comfort / Zekerheid	■ fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkennning ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display	■ Braadzone ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkennning ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display
Design	■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ Kader in inox	■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ Kader in inox
Afmetingen	■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm	■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm
	Inbouwschema's, zie pagina 49	Inbouwschema's, zie pagina 49



Een kookplaat met ongeëvenaarde fijngevoeligheid – dankzij de Mono touchSlider-functie.

U hoeft enkel uw vinger te glijden over de bedienings-opervlakte tot u de gewenste temperatuurinstelling bereikt heeft. De temperatuurstijging gaat snel en automatisch.

U kunt de gewenste stand echter ook meteen instellen door deze één keer aan te tippen. Alle andere functies zoals de timer of de wipeGuard-functie kunnen geactiveerd worden door de touchControl-toetsen.





Breng de koffiecultuur tot bij je thuis.

De espresso volautomaten extraKlasse van Siemens.



iAroma System. 4 innovaties gecombineerd voor het perfecte koffiegenot.

Siemens heeft zijn EQ volautomatische espressomachine ontwikkeld voor mensen die op zoek zijn naar het buitengewone. Daarmee wordt elk moment dat met koffie te maken heeft een speciale ervaring vol genot. De volautomatische espressomachines bieden oneindige variëteiten in bereiding. De nauwkeurige iAroma-technologie geeft steeds een volle smaak, voor elke soort koffiebonen en waterhardheid. Elke kop opnieuw.



Keramische maalschijf.

Het bijzonder hoogwaardige en slijtvaste keramische maalwerk maalt de koffie uiterst fijn en haalt zo nog meer aroma uit elke boon.



Uniek, intelligent verwarmingssysteem sensoFlow.

Het sensoFlow System warmt het water in een recordtijd op en zorgt voor een optimale en constante temperatuur tijdens het hele bereidingsproces vanaf de eerste kop.



De waterpomp regelt de optimale waterdruk.

Om alle aroma's uit de koffie vrij te laten komen, is de juiste waterdruk nodig. De waterpomp zorgt ervoor dat de waterdruk op ieder moment optimaal is.



Uitneembare zetgroep.

De zetgroep is eenvoudig uitneembaar zodat deze makkelijk gereinigd kan worden. Hierdoor is ook op lange termijn de optimale smaak van iedere warme drank verzekerd.

Onze formule voor het perfecte koffiegenot: techniek en design.

Ieder mens is uniek. Verbaast het u dan dat ook bij het genieten van koffie iedereen zijn persoonlijke voorkeur heeft? De ene hecht bijvoorbeeld belang aan luchtig melkschuim en perfecte techniek, de andere daarentegen heeft liever een extra sterke espresso zonder te moeten afzien van intuïtief bedieningsgemak.

EQ.300, EQ.500 of EQ.9 plus... Vandaag biedt extraKlasse een gamma toestellen die liefhebbers van cappuccino, latte macchiato of een echte espresso zeker zullen bekoren.



coffeeDirect: de meest eenvoudige methode om uw koffie te kiezen.

Eén enkel druk op een toets volstaat om uw koffie te bereiden of om een cappuccino met mooi opgeschuimde melk te serveren, en dit volledig automatisch.



coffeeSelect Display: een waaier aan mogelijkheden in een grote display.

Het grote touchscreen display toont u, in één oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die beschikbaar zijn. Kies de gewenste koffie, het aantal tassen (één of twee), de volume in uw kopje en de sterkte van uw koffie dankzij de handige display.



aromaDouble Shot: voor extra sterke koffie.

Extra sterke koffie zonder in te leveren op aroma. Met de innovatieve aromaDouble Shot-functie zorgen twee maal- en brouwsessies altijd voor het lekkerste aroma. Door minder water te gebruiken, komen er ook minder bittere stoffen vrij en wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden.



oneTouch function: volmaakt genieten door een druk op de knop.

Welke koffie u vandaag ook wil degusteren, met slechts één druk op de knop kunt u alle melk/koffiecombinaties bereiden, zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd.



oneTouch DoubleCup:

alle functies met één druk op de knop – zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd.

Of u nu een goede sterke espresso, een romige cappuccino, een latte macchiato of gewoon een lekkere koffie wenst, uw volautomatisch espresso-automaat met oneTouch DoubleCup functie bereidt u dit alles na één enkele druk op de knop. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.



individual coffeeSystem: individuele programmatie.

Mogelijkheid om 2 tot 6 verschillende profielen te gebruiken en zo elke dag, met slechts 1 druk op de knop, te genieten van uw ideale tas koffie.



milkPerfect: fijn en romig melkschuim.

Een melkopschuimsysteem dat de melk perfect opschuimt, rechtstreeks in de kop. Bovendien is de melkschuimer milkPerfect verwijderbaar en eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser.



autoMilk Clean: volledig automatische reiniging van het melksysteem.

Na elke melkbereiding zorgt een volledig automatische stoomreiniging van het melksysteem voor een optimale hygiëne.



Download and install
Home Connect App

Home Connect










	TI 957 FX5 DE EQ.9 plus connect s700 Black inox	TI 955 F09 DE EQ.9 plus s500 Zwart
	€ 2.749,99*	€ 1.949,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter	■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter
Algemene informatie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompsysteem 19 bar. ■ 2 bonenreservoirs met aromabewarend deksel (2 x 290 g) ■ Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompsysteem 19 bar. ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 290 g ■ Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie
Uitrusting	■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ baristaMode: Individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke smaaknuances ■ dualBean System: 2 bonenreservoirs met twee gescheiden maalwerken ■ superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij een doeltreffende isolatie. ■ aromaDouble Shot ■ 6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken ■ Grote TFT display met interactief menu ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig	■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ baristaMode: Individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke smaaknuances ■ superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij een doeltreffende isolatie. ■ aromaDouble Shot ■ 6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken ■ Grote TFT display met interactief menu ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig
Home Connect	■ Home Connect: controle en bediening van het toestel op afstand ■ coffeeWorld: 19 extra internationale koffiespecialiteiten via de applicatie ■ coffeePlaylist: selecteer verschillende drankjes via de app ■ Reinigingsprogramma voor een langere levensduur van uw toestel en een betere koffiesmaak	
Reiniging en onderhoud	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontcalcingsprogramma ■ automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontcalcingsprogramma ■ automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 x 47 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 x 47 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W








	TQ 505DF8 EQ.500 Integral Sapphire black metallic € 1.099,99*	TI 355F09DE EQ.300 Dark inox antiFingerprint € 749,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Extra melkadapter: gebruik de geïntegreerde melkcontainer of de adapter voor een externe melkpak. ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter	■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter
Algemene informatie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op vijf niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompsysteem 15 bar. ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 270 g ■ Water-/melkreservoir: 1,7 liter / 0,5 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op drie niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompsysteem 15 bar. ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 250 g ■ Water-/melkreservoir: 1,4 liter / –
Uitrusting	■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ aromaDouble Shot ■ coffeeSelect Display: het grote touchscreen display toont u, in één oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die beschikbaar zijn ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig	■ oneTouch functie: alle melk-/koffiebereidingen met slechts één druk op de knop (espresso, koffie, cappuccino, latte macchiato, melkschuim) ■ coffeeDirect display: één druk op een toets volstaat om uw koffie te bereiden ■ Actieve kopjesverwarming
Home Connect		
Reiniging en onderhoud	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de voorzijde van het toestel ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de voorzijde van het toestel ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ milkClean: reiniging van het melksysteem ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 37,3 x 27,6 x 45,2 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 38,3 x 25,1 x 43,3 cm ■ Maximale aansluitwaarde 1300 W




* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

Inbouwschema's.






Inbouwschema's.



Nota's.



Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.



Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

Niemand kent uw Siemens-huishoudtoestel beter dan wij.
24 maanden waarborg op elke herstelling.



De Siemens-consumentenlijn is open van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 16u30.

Onze consulenten beantwoorden al uw vragen over Siemens-huishoudtoestellen op het nummer 02/475.70.02.
Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van uw toestel.



Onze reparatiedienst.

24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk telefonisch bereikbaar op 02/475.70.02.



Klantgerichte dienstverlening.
Herstelling aan huis, ook op zaterdag.

Dicht servicenet.

Altijd iemand in uw buurt.

Contactname door de technicus 30 minuten voor de interventie.



Toebehoren en onderhoudsproducten van Siemens.

Verleng de levensduur van uw huishoudtoestel met de door Siemens aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen.



NEW – Contraten Siemens CareforLife.

Met een CareforLife contract heeft uw toestel levenslange garantie. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw Siemens-huishoudtoestel. Ontdek de voordelen van de contracten www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/siemens-contracten of bel ons op 02/475.70.02 voor extra informatie.



Onderhoud en reiniging.

Een regelmatige reiniging is van groot belang voor de goede werking van uw toestel. U kan de klantenservice contacteren voor een professionele reiniging en onderhoud van uw toestel.



Originele onderdelen van Siemens.

Omdat we willen dat u jarenlang plezier aan onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat alle belangrijke onderdelen gedurende minstens 10 jaar voorradig en leverbaar zijn.



Onze reparatiedienst: een unieke, risicoloze service.

De Siemens-specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan € 94,99 en ontvangt u een waardebon voor een nieuw Siemens-toestel naar keuze.

Registreer uw toestel.

Registreer uw toestel op My Siemens en geniet van exclusieve voordelen.

Uw My Siemens account maakt u het leven gemakkelijker door u toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen van al uw producten, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
- Garantieverlengingen.
- Online aanvraag van een servicebezoek.
- Een korting op uw aankoop van toebehoren, onderhoudsproducten en wisselstukken in de online shop.

Registreer u op My Siemens via <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens>

Uw mening is belangrijk.

Door uw mening over uw Siemens-toestel te delen helpt u niet alleen onze producten te verbeteren en de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar kunt u ook uw ervaring delen.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews>

Productadvies op maat.

Overweegt u een nieuw Siemens huishoudtoestel aan te kopen, of heeft u vragen omtrent uw aangekochte toestel?

We helpen u graag verder!

Maak een afspraak bij onze productspecialist.

Via telefoon of video-call antwoordt hij op uw vragen en geeft u het nodige advies.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/productadvies-op-maat

Made in Germany.



Als u Siemens toestellen koopt, koopt u toestellen in Duitsland ontwikkeld en ontworpen.

Dit geeft u de zekerheid van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op



Oktober 2021. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv, Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.