

Core Range ERT

Met inbouwtoestellen



De BSH groep is een handelsmerklcentiehouder van Siemens AG.

Editie 10/2022

Informatie voor de vakhandel

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be



Voor jouw info... Energielabels.

De energielabels geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal toestellen met energielabels A⁺ of beter. Het label had daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren.

Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het energielabel aan te passen.

De eerste huishoudtoestellen die het nieuwe label kregen, zijn wasmachines, was-/droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten/diepvriezers en wijnkoelers. Sinds 1 maart 2021 dragen deze toestellen in winkels, online, etc. het nieuwe label.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energielabels is het wegvallen van de “plus”-klassen bij de energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld A⁺⁺⁺. Nu gaat de classificatie van A tot G. Een vroegere label A⁺⁺ koelkast is bijvoorbeeld label E, maar natuurlijk wel zuiniger in verbruik.

Daarnaast worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze, voor zover mogelijk, “rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen”.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-/droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt aangeduid, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel.

Bovendien wordt voor deze toestellen de duur van het te testen labelprogramma aangegeven.

Voor wasmachines en was-/droogcombinaties wordt er

zelfs een maximale programmaduur bepaald die niet overschreden mag worden.

Het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-/droogcombinaties werd ook aangepast. Dit wordt als het “Eco 40-60”-programma op het paneel van het toestel aangegeven.


Voor vaatwassers is ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de vorige energie-efficiëntieklassen naar de nieuwe klassen om te zetten.

Bovendien kunnen consumenten direct meer productinformatie krijgen via een QR-code die op het energielabel staat. De QR-code leidt sinds 1 maart 2021 naar een database die door de EU wordt beheerd. Daar kunnen voor alle toestellen waarvoor het nieuwe label verplicht is, datasheets bekeken en gedownload worden. De database kan ook op internet geraadpleegd worden.

Koelkasten en diepvriezers

De procedure voor het bepalen van de energieklaas is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven groten-deels hetzelfde.


Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWu als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriesladen, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/jaar (gemeten onder nieuwe standaard-omstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vriesladen
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

Vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test maakt nu gebruik van bekken, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-/droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 bedrijfscycli.




- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/100 bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liter/bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

Wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd is. Het nieuwe "Eco 40-60"-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden.

De genoemde weefsels kunnen in deze was-cyclus samen gewassen worden. Het "Eco 40-60"-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie "energie- en waterverbruik".



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWu/100 bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het "Eco 40-60" programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 7 Centrifuge-efficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belasting, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Was-/droogcombinaties

Het vroegere energielabel voor was-/droogcombinaties was niet meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien was-/droogcombinaties vaak alleen voor wassen worden gebruikt, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfs-cyclus "wassen en drogen". Aan de rechterkant staan de waarden voor alleen de wascyclus.

De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen de wascyclus komen overeen met de wijzigingen in de verplichte informatie voor het nieuwe label voor wasmachines.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfscyclus**)
- 3 Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)
- 4 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (volledige bedrijfscyclus**)
- 5 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (wascyclus)
- 6 Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfscyclus**)
- 7 Maximale beladingscapaciteit (wascyclus)
- 8 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (volledige bedrijfscyclus**)
- 9 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (wascyclus)
- 10 Programmaduur (volledige bedrijfscyclus**)
- 11 Duur van het "Eco 40-60" programma
- 12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
- 13 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustand

* De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine.

** Wassen en drogen



From Germany to you.

Wanneer je Siemens toestellen koopt, koop je niet alleen toestellen met een hoog technologisch niveau, je koopt een stukje van waar Duitsland vandaag voor staat.

Of deze nu daadwerkelijk in Duitsland zijn gemaakt of niet, wij zorgen ervoor dat het "Made in Germany" is, door onze normen en eisen toe te passen op al onze toeleveringsketens.

Waar ter wereld je je ook bevindt, het toestel dat je hebt gekocht is ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en zal je de voldoening geven van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.



Made in Germany.

Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze werknemers.



German Engineering Excellence.

Ook al zijn ze niet in Duitsland geproduceerd, alle toestellen werden er ontwikkeld en ontworpen en staan voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze medewerkers wereldwijd.

In deze catalogus zijn de toestellen die in Duitsland werden geproduceerd aangegeven met .



De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

Home is where your app is.



Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien je toestellen waar en wanneer je wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haal je nieuwe technologieën in huis die je dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten je werk, terwijl andere dingen doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon je zo gemakkelijk onthaasten.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.

Ovens.

- In de tab "Recepten" vind je inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar je zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar je bent. Verwarm de oven voor terwijl je nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van je dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van je kookplaat.

Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



Koel-vriescombinaties.

- Camera's geven je een overzicht van wat er allemaal in je koelkast staat, waar je ook bent en wanneer je maar wilt.
- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor je koelkast op afstand.


Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar je ook bent.
- "Push" meldingen op je smartphone of smartwatch wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

Espresso-automaten.

- coffeeWorld in je Home Connect app geeft je een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuur je de voorkeuren van al je gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.


Meer informatie vind je op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.



De energielabels voor wasmachines, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vind je op pagina's 2 en 3 of op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/toestellen/energielabel



Het energielabel voor condensatie-droogautomaten.

Het label biedt twee extra energie-efficiëntieklassen A++ en A+++. Een toestel met A++-label is tot 80 % efficiënter dan klasse A. Het jaarlijkse energieverbruik (gebaseerd op 160 cycli) is gebaseerd op het katoen-programma in vol en half belasting. Er wordt ook rekening gehouden met het stroomverbruik wanneer het toestel uitgeschakeld is of in standby staat. Op het label staat de indicatie van de duur van het standaard programma in minuten.

Zo intelligent en zo zacht voor het wasgoed...

Wasmachines en droogautomaten van Siemens.

antiVibration design*

De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen.

- Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

aquaProtection

Wasmachine

Alle wasmachines zijn uitgerust met Aqua protection.

- Dat bestaat uit een overloopbeveiliging met een veiligheidsklep.

aquaProtection Plus

Wasmachine

Extra bescherming.

- Met een dubbelwandige watertoevoer, die de watertoevoer onmiddellijk afsluit in het geval van een lek.

aquaStop

Wasmachine

Levenslange garantie tegen externe waterschade.

- Automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

autoDry

Droogautomaat

De was steeds perfect droog zoals gewenst.

- Het wasgoed is strijkdroog, kastdroog of extra droog dankzij de innovatieve elektronica.

BLDC-motor

Droogautomaat

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.

Condensor

Droogautomaat

intelligentCleaning system – Gedaan met het reinigen van filters na elk gebruik voor een maximaal comfort.

- Tijdens de droogcyclus worden pluizen via een luchtstroom naar een speciaal reservoir gevoerd.
- Via intelligente sensoren weet je ook in een oogopslag wanneer je die moet legen (ongeveer na de twintigste droogronde).
- Geen deurfilter meer.

selfCleaning condenser – Continue automatische reiniging voor constante energiezuinigheid.

- Intensieve automatische reiniging tijdens elke droogcyclus.
- Een pluusvrije condensor waardoor de warmte ongehinderd kan circuleren.
- Geen extra waterverbruik: het gefilterde condensatiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt herbruikt.
- De deurfilter moet wel nog na elke cyclus gereinigd worden.

easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.

- De filter beschermt de condensor tegen pluusjes.
- Kan in een handomdraai worden verwijderd en gereinigd – ongeveer elke 20 cycli.
- De deurfilter moet wel na elke cyclus gereinigd worden.

WT7U486FG - Groot multiTouch LED-display



WT48XM40FG - Groot LED-display



* Geldig op alle toestellen.

Display comfort

Klare tekst TFT-display.

- Hoogste gebruikscomfort.
- Directe toegang tot de grootste verscheidenheid aan functies.

multiTouch LED-display.

- Intuïtieve bediening via een touchscreen.
- Verschillende akoestische signalen en LEDs voor efficiënte en nauwkeurige informatie.

LED-display. (zie pagina 11)

- Uiterst goed leesbaar met onmiddellijke toegang tot alle functies.

ecoInfo

Wasmachine

Verbruiksaanduiding: water- en/of elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

- Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het display het water- en/of elektriciteitsverbruik aangeven. Via indicatoren wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan steeds het optimale programma gekozen worden.

Halve belading

Droogautomaat

Verbeterd droogproces bij kleine belading.

- Dankzij deze optie past het toestel zijn werking aan om perfect droge kleren te krijgen in de beste omstandigheden, zonder oververhitting.

Home Connect

Home is where your app is.

Bedien je Siemens toestel waar en wanneer je wilt.

Wasmachine

- Selecteer en start de juiste wasprogramma's voor de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve Home Connect app.
- Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is.

Droogautomaat

- Volg de droogautomaat op afstand en je weet meteen hoelang de droogautomaat nog moet draaien. Ongeacht waar je bent.



- Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect app.

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect

i-Dos

Wasmachine

De technologie voor een automatische en perfecte dosering van het wasmiddel.

- Een juiste dosering van het wasmiddel:
 - aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
 - geen resten van het wasmiddel in de trommel meer die allergieën kunnen veroorzaken.
- Tot op de milliliter nauwkeurige dosering van het wasmiddel en/of de wasverzachter: dé garantie op perfecte resultaten bij elke wascyclus.
- "Automatic" en "Automatic soft" programma's: de ingebouwde sensoren bepalen de waterhardheid, de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilingsgraad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/of wasverzachter en het optimale wasprogramma voor perfecte resultaten.
- Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascycli + een apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol of zijde.

iQdrive-motor* Wasmachine/Wash&Dry

Duurzame, betrouwbare en innoverende BLDC-motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.
- 10 jaar waarborg op de motor.

intelligentDry

Droogautomaat

Een samenwerking voor een perfect droge was.

- Een slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat via Home Connect.
- De geconnecteerde wasmachine stuurt naar de droogautomaat alle informatie over de laatste cyclus, zoals belading en vochtigheidsgraad.

i-Dos: doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter



WM14VEHPFG met TFT-display - i-Dos



* Geldig op alle toestellen.

- De droogautomaat kiest dan automatisch het beste programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

powerSpeed 59' Wasmachine

Een perfect schoon resultaat in minder dan een uur.

- Een geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de trommel met was kan verspreiden.

Reload function*

De slimme oplossing voor de vergeten stukken wasgoed.

- Onderbreek de cyclus en voeg extra stukken linnen, zelfs grotere items, toe aan de trommel.

Reverse technology Droogautomaat

Voorkomt dat de lakens in de knoop raken.

- Dankzij de grote trommel met omkeerbaar draaisysteem (Reverse technology), laat het nieuwe programma "Bedlinnen" de lakens in beide richtingen draaien, waardoor verstrengeling wordt voorkomen.

smartFinish Droogautomaat

Een minimum aan strijkwerk.

- Bij aanvang van het programma wordt de kledij droog in de trommel gelegd, zorgvuldig opgewarmd en vervolgens besproeid met waterdamp om de kreuken te verwijderen.
- Ideaal voor hemden en blouses.

softDrying system* Droogautomaat

Een permanente luchtstroom en een constante temperatuur.

- Grote inox trommel softDry.
- Een zachtere en doeltreffendere verdeling van het wasgoed.
- Zelfs grote stukken worden gelijkmatig gedroogd.
- Het wasgoed is minder gekreukt.

stainRemoval system Wasmachine

Wassen "à la carte" tot 16 vlekken naar keuze.

- De wasmachine past de temperatuur, het program-maverloop (inweektijd) en de trommelbewegingen automatisch aan voor de 4 (bloed, boter/olie, rode wijn en gras) of 16 meest voorkomende vlekken al naar gelang het model.

varioSpeed* Wasmachine

Perfect schone was in tot 65% minder tijd.

- Automatisch opsporen waar tijd kan worden bespaard. Met slimme sensoren worden het beladingsvolume en de soort textiel gedetecteerd. Op basis hiervan wordt de cyclus tijdefficiënt aangepast aan de specifieke belasting.

Warmtepomp-technologie Droogautomaat

Unieke droog-technologie.

- Om op een uiterst energie-efficiënte manier warmte te genereren en vochtige warme lucht te drogen.
- Lager verbruik een toestellevens lang.

Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevings-temperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

waterPerfect Plus Wasmachine

Sensorgestuurde wasprogramma's.

- Optimaal watergebruik bij elke belading.
- Houdt rekening met het soort textiel.

waveDrum* Wasmachine

Een trommel voor zacht of intensief wassen.

- Een innoverende ontwerp, de golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers, voor een gelijkmatige verdeling van het water doorheen de waslading.

WG56G2A6FG met LED-display (high) - iDOS



waveDrum



* Geldig op alle toestellen.



Wasmachines 7 - 8 kg



Referentie	WM14N042FG	CD	WM14N2A1FG	CD	WM14N2B3FG	CD	WU14UT20FG	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 679,99*		€ 749,99*		€ 809,99*		€ 879,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		C		C		A	
Inhoud	7 kg		8 kg		8 kg		8 kg	
Max. centrifugeersnelheid ¹⁾	1400 tr/min		1400 tr/min		1400 tr/min		1400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugerend	52 dB / 75 dB		50 dB / 73 dB		52 dB / 74 dB		51 dB / 71 dB	
Home Connect	–		–		–		–	
Automatische dosering i-Dos	–		–		–		–	
powerSpeed 59'	–		–		–		–	
Display	LED (fix temperaturen)		LED		LED		LED	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / Standaard / –		■ / Standaard / –		■ / Standaard / –		■ / waveDrum / –	
ecoInfo (energie / water)	– / –		– / –		– / –		■ / –	
stainRemoval system	–		–		–		–	
waterPerfect Plus	■		■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / – / ■		– / – / ■		– / ■ / –		– / ■ / –	



Wasmachines 9 kg



Referentie	WG44G104FG	CD	WG44G206FG	CD	WM14UP60FG	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 909,99*		€ 939,99*		€ 1.069,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Inhoud	9 kg		9 kg		9 kg	
Max. centrifugeersnelheid ¹⁾	1400 tr/min		1400 tr/min		1400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugerend	50 dB / 70 dB		51 dB / 71 dB		50 dB / 70 dB	
Home Connect	–		–		–	
Automatische dosering i-Dos	–		–		■	
powerSpeed 59'	–		–		–	
Display	LED (mid)		LED (high)		LED multiTouch	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
ecoInfo (energie / water)	– / –		– / –		■ / ■	
stainRemoval system	4		4		4	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		– / ■ / –		■ / – / –	



Haal voordeel uit de zuinige wasmachines met het beste energielabel.



Wasmachines 9 kg



Referentie	WM16XM40FG	CD	WM16XK40FG	CD	WM14VK04FG	CD
Reeks	iQ700	Made in Germany	iQ700	Made in Germany	iQ700	Made in Germany
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.119,99*		€ 1.149,99*		€ 1.229,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C		C		A	
Inhoud	9 kg		9 kg		9 kg	
Max. centrifugeersnelheid ¹⁾	1600 tr/min		1600 tr/min		1400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugerend	48 dB / 71 dB		47 dB / 70 dB		48 dB / 69 dB	
Home Connect	–		–		–	
Automatische dosering i-Dos	–		■		■	
powerSpeed 59'	■		■		■	
Display	LED (groot)		LED (groot)		LED (groot)	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
ecoInfo (energie / water)	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
stainRemoval system	4		–		–	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / – / –		■ / – / –		■ / – / –	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ¹⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Wasmachines 9 kg

Referentie	WM14VG40FG	CD	WM14VE0PFG	CD
Reeks	iQ800		iQ800	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.289,99*		€ 1.359,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A	
Inhoud	9 kg		9 kg	
Max. centrifugeersnelheid ¹⁾	1400 tr/min		1400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren	48 dB / 69 dB		48 dB / 69 dB	
Home Connect	–		–	
Automatische dosering i-Dos	–		■	
powerSpeed 59'	■		■	
Display	TFT (groot)		TFT (groot)	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
ecoInfo (energie / water)	■ / ■		■ / ■	
stainRemoval system	16		16	
waterPerfect Plus	■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / – / –		■ / – / –	



Wasmachines 10 kg

Referentie	WG56G2M4FG	CD	WG56G2A6FG	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.079,99*		€ 1.149,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		B	
Inhoud	10 kg		10 kg	
Max. centrifugeersnelheid ¹⁾	1600 tr/min		1600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren	49 dB / 74 dB		49 dB / 74 dB	
Home Connect	–		–	
Automatische dosering i-Dos	–		■	
powerSpeed 59'	–		–	
Display	LED (high)		LED (high)	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
ecoInfo (energie / water)	– / –		– / –	
stainRemoval system	4		4	
waterPerfect Plus	■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		■ / – / –	



Wasmachines 10 kg

Referentie	WM16XM41FG	CD	WM16XK41FG	CD
Reeks	iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.189,99*		€ 1.239,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		B	
Inhoud	10 kg		10 kg	
Max. centrifugeersnelheid ¹⁾	1600 tr/min		1600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren	48 dB / 72 dB		48 dB / 72 dB	
Home Connect	–		–	
Automatische dosering i-Dos	–		■	
powerSpeed 59'	■		■	
Display	LED (groot)		LED (groot)	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
ecoInfo (energie / water)	■ / ■		■ / ■	
stainRemoval system	4		–	
waterPerfect Plus	■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		– / ■ / –	

LED-displays

- LED comfort



- LED met vaste temperaturen



Home Connect

Bedien je toestellen waar en wanneer je wilt.


intelligentDry.

Een slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat via Home Connect voor een perfect droge was.

Zie pagina 8.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ¹⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾




New



New



Referentie	WT43H206FG	CD	WT45H203FG	CD	WQ31G240FG	CD	WQ41G2P0FG	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 879,99*		€ 889,99*		€ 959,99*		€ 969,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A++		A++		A++		A++	
Inhoud	7 kg		8 kg		8 kg		9 kg	
Reinigingssysteem condensor	easyClean		easyClean		easyClean		easyClean	
Geluidsniveau	65 dB		65 dB		64 dB		64 dB	
Home Connect / intelligentDry	–		–		–		–	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Display	LED		LED		LED (high)		LED (high)	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / inox / –		■ / inox / –		■ / inox / ■		■ / inox / –	
Waterafvoerslang	■		■		■		■	
smartFinish / Optie Halve belading	– / –		– / –		– / ■		– / ■	
Reverse technology	–		–		–		–	
BLDC motor	–		–		–		–	



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



New



Referentie	WQ33G2D4FG	CD	WQ35G2D4FG	CD	WT7U486FG	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.019,99*		€ 1.079,99*		€ 1.099,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A+++		A+++		A+++	
Inhoud	8 kg		8 kg		8 kg	
Reinigingssysteem condensor	easyClean		selfCleaning		selfCleaning	
Geluidsniveau	64 dB		64 dB		64 dB	
Home Connect / intelligentDry	–		–		–	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Display	LED (high)		LED (high)		LED multiTouch	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / inox / ■		■ / inox / ■		■ / inox / ■	
Waterafvoerslang	■		■		■	
smartFinish / Optie Halve belading	– / ■		– / ■		– / –	
Reverse technology	■		■		–	
BLDC motor	■		■		■	



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Condensatie-droog-automaat



Referentie	WT48XM40FG	CD	WT45G491FG	CD
Reeks	iQ700		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.269,99*		€ 709,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A+++		B	
Inhoud	9 kg		9 kg	
Reinigingssysteem condensor	intelligentCleaning		–	
Geluidsniveau	62 dB		65 dB	
Home Connect / intelligentDry	–		–	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■	
Display	LED (groot)		LED	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / inox / ■		■ / inox / –	
Waterafvoerslang	■		■	
smartFinish / Optie Halve belading	– / –		– / –	
Reverse technology	–		–	
BLDC motor	■		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (condensatie droogautomaten) of € 10,00 (droogautomaten met warmtepomp) inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.



Was-/droogcombinaties



Referentie	WN34A100EU ²⁾	NAT	WN44G200EU ²⁾	NAT	WD4HU542EU ²⁾	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.149,99*		€ 1.259,99*		€ 1.509,99*	
Energie-efficiëntieklasse - W+D / W	E / C		E / C		D / A	
Inhoud - Wassen / Drogen / non-stop	8 kg / 5 kg / 5 kg		9 kg / 6 kg / 6 kg		10 kg / 6 kg / 6 kg	
Max. centrifugeersnelheid ¹⁾	1400 tr/min		1400 tr/min		1400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugerende drogen	47 / 70 / 59 dB		45 / 69 / 60 dB		52 / 70 / 60 dB	
Home Connect	—		—		■	
hybridHeat system	—		—		■	
autoDry / Reinigingssysteem condensor	■ / selfCleaning		■ / selfCleaning		■ / selfCleaning	
Display	LED		LED		LED MultiTouch	
Reload functie / Drum / Trommelverlichting	■ / waveDrum / —		■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system	—		■		—	
smartFinish	—		—		—	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / — / —		■ / — / —		■ / — / —	
Diversen	BLDC motor		BLDC motor		BLDC motor	

WN44G200EU met groot LED-display




WD4HU542EU met multiTouch LED-display



Was-/droogcombinaties

- Om plaats te besparen: wassen en drogen in één enkele machine.
- Om tijd te besparen: ononderbroken wassen en drogen.



De energielabels voor was-/droogcombinaties, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021.

Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vind je op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten


Referentie	Prijs	Beschrijving
WZWP20W	€ 175,99**	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
WZDP20D	€ 175,99**	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
WZ20600	€ 43,99**	Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
WZ20160	€ 14,99**	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder zelfreinigende condensor uitgezonderd warmtepomp droogautomaten (2 m)



WZWP20W - WZDP20D

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. — ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. W = wassen / D = drogen.

¹⁾ De aangegeven waarde is afgerond. — ²⁾ Engelstalig bedieningspaneel.



De energielabels voor vaatwassers, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021.

Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Zeolith

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd.

- Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.
- De vaat is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.
- Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat verkregen en dit met een minimum aan energieverbruik gedurende de volledige levenscyclus van je vaatwasser gegarandeerd is.

Verdere info vind je op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

Zo efficiënt ...

Vaatwassers van Siemens.

Comfort

- **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.***

Registratie noodzakelijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering van de vaatwasser.

- **aquaStop.*¹⁾**

Verhindert – levenslang – elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel.

- **autoOpen dry.**

Aan het einde van het droogproces gaat de deur automatisch open. Dit ondersteunt de natuurlijke droging van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.

- **Doseerassistent.***

Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen de hele machine.

- **Dubbele duoPower sproeiarm.** (45 cm breed)

Door 2 overlappende sproeiarmen wordt elke cm² van de korven besproeid om zo een optimale verdeling van het water te verzekeren.

- **easyGlide wheels.**

Dankzij de easyGlide wieltjes kan de bovenkorf **flexComfort** of **flexComfort Pro** altijd moeiteloos en soepel uitgetrokken worden.

- **emotionLight.**

Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht.

- **glassZone.**

Onberispelijk schone glazen in alle veiligheid.

Zes geïntegreerde sproeiers zorgen voor een continue maar zachte watertoevoer voor een diepe reiniging zonder gevoelige materialen te beschadigen.

- **iQdrive-motor.***

- Een borstelloze magnetische aandrijving.
- Een efficiënte, krachtige en stille motor.

- **Inox antiFingerprint en inoxLook.**

- inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden dankzij het gladde oppervlak.
- Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht.

- **lowFriction wheels en rackStopper.***

- Dankzij de **lowFriction wheels** kan de onderste korf zonder problemen worden uitgetrokken.
- De **rackStopper** voorkomt dat de onderste korf ontspoot, zelfs bij zware belading.

- **rackMatic.**

Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes ingesteld worden.

- **vario-besteklade.**

Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.

- **Warmtewisselaar.****

- Zorgt voor een soepele regeling van de temperatuur en vermijdt zo thermische schokken.
- Profiteert van de restwarmte bij het afwassen en drogen en bespaart zo energie.
- Laat de afwas drogen in een gesloten circuit voor een hygiënischer resultaat.

Bedieningspaneel iQ300 - SN23EC14CE



glassZone



* Geldig op alle toestellen. – ** Geldig op alle Core Range toestellen. – ¹⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop



varioFlex-korven



flex-korven



flexComfort-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)



flexComfort Pro-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)

Vaatwassers 60 cm



Home Connect**

Home is where your app is.
Bedien je Siemens vaatwasser waar en
wanneer je wilt. (Zie p. 5)

Intelligent Programme (Learning dishwasher)

Een gepersonaliseerd programma.

Na je feedback over de programmaduur
en de afwas- en droogresultaten via de
Home Connect app, past de vaatwasser de
instellingen aan en creëert een aangepast
gepersonaliseerd programma. Bovendien
geeft het programma ook een overzicht
van je water- en energieverbruik.

Referentie	SN23HW36TE	CD	SN23HI36TE	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 649,99*		€ 699,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E	
Kleur	Wit		Inox / InoxLook	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■		- / - / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	46 dB		46 dB	
Inhoud (bestekken)	12		12	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 x		varioFlex / - / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3 ^e korf	■ / - / -		■ / - / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox	
Diversen	-		-	

Vaatwassers 60 cm



Waterbesparing-
systeem

Referentie	SN23HI00ME	CD	SN23EI26CE	CD	SN23EC14CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 899,99*		€ 969,99*		€ 979,99*	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		C	
Kleur	Inox / InoxLook		Inox / InoxLook		Zwart inox / inoxLook	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■		- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		6,7 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	44 dB		44 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	14		13		13	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 x		flex / - / 3 x		flex / - / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3 ^e korf	- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Geldig op alle toestellen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.


Speciale programma's

- **brillantShine 40°C.**
Voor breekbare en kostbare glazen. Gecombineerd met Zeolith technologie: maximale zorg bij het afwassen, geoptimaliseerde spoeling en een zachte en doeltreffende droogfase voor een schitterende glans.
- **Favourite.**
Voor een snelle, gemakkelijke en individuele selectie van de meest gebruikte combinaties van programma's en opties. Ook via de Home Connect app.
- **Machine care.**
Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de machine door het verwijderen van kalk en vet.¹⁾
- **Silence.**
Eco-programma met een verminderd geluidsniveau (- min. 2 dB) om te genieten van nachtarieven.

Speciale functies

- **hygienePlus.**
Elimineert 99,9% van alle bacteriën en kiemen door toevoeging van een extra verwarmingsperiode tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.
- **Intensieve zone.**
Bovenaan delicate spullen; sterk bevulde pannen onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.
- **Shine & Dry.**
Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt de vaat, met een maximale zachtheid en efficiëntie dankzij de innoverende Zeolith-technologie.
- **varioSpeed Plus - Speed on demand.**
Druk op de varioSpeed Plus toets en de tijd van het geselecteerde programma zal verminderd worden met 66%²⁾. Ook via de Home Connect app.

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SN25ZW55CE	CD	SN25ZI49CE	CD	SN27YI03CE	NAT	SN25TI04CE	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ700		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.169,99*		€ 1.199,99*		€ 1.389,99 *		€ 1.359,99 *	
Energie-efficiëntieklasse	C		C		B		A	
Kleur	Wit		Inox / InoxLook		Inox / InoxLook		Inox / InoxLook	
Home Connect	■		■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / - / ■		■ / - / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	40 dB		42 dB		43 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	14		14		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 x		flexComfort / ■ / 3 x		flexComfort Pro / ■ / 3 x		flex / - / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox		Inox	
Diversen	emotionLight		emotionLight		emotionLight / Learning dishwasher		-	


Vaatwassers 45 cm



Referentie	SR23HW48KE	CD	SR25ZW11ME	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 689,99*		€ 1.009,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		C	
Kleur	Wit		Wit	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■		■ / - / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	8,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	46 dB		43 dB	
Inhoud (bestekken)	9		10	
Type korven / glassZone / rackMatic	vario / - / 1 x		varioFlexPro / - / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	■ / - / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		emotionLight	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

¹⁾ In combinatie met een specifieke detergent. - ²⁾ Niet combineerbaar met alle programma's.



De energielabels voor koelkasten en diepvriezers, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vind je op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

lowFrost



Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het ontdooien ook sneller.

noFrost



De binnenwanden van de toestellen, uitgerust met noFrost-techniek, zullen geen ijsafzetting meer hebben. Het toestel wordt automatisch en regelmatig ontdooit. Het luchtcirculatiesysteem voert de luchtvochtigheid in het toestel naar een externe verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht droog en is er geen ijsafzetting in het toestel of op de levensmiddelen.

Zo doeltreffend...

Koeltoestellen van Siemens.

Comfort

- **freezerLight.** Combi-bottom/Diepvriezers
Duidelijk overzicht door verticale zijdelingse verlichting in de koelkast en afzonderlijke LED-verlichting in de diepvriezer.
- **Dynamische koeling dankzij ventilator.** Koelkasten
De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de koelkast.
- **freshSense.** Koelkasten/Diepvriezers
Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van je levensmiddelen.
- **LED-verlichting.** Koelkasten/Combi-bottom/Diepvriezers
De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen volume in.
- **multiAirflow system.** Combi-bottom/Diepvriezers
Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de temperatuur steeds constant op alle niveaus.
- **Super-koelen.** Combi-bottom/Koelkasten
Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot +2°C gebracht. Zo vermijd je een verhoging van de temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen wanneer je nieuwe opbergt in je koelkast.
- **Super-vriezen.** Combi-bottom/Diepvriezers
Door een eenvoudige druk op een toets kunnen temperaturen verlaagd worden en zo supersnel koude geproduceerd worden voor het invriezen van verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.

Flexibele indeling

- **bigBox.** Combi-bottom/Diepvriezers
Met 26 tot 29 cm hoogte biedt de bigBox plaats aan grote hoeveelheden voedingsmiddelen.
- **easyAccess shelves.** Combi-bottom/Koelkasten
Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.
- **easyAccess zone.** Diepvriezers
Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van je diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.
- **iceTwister.** Diepvriezers
Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde kleine lade.
- **varioZone.** Combi-bottom/Diepvriezers
Flexible indeling van de diepvrieszone dankzij lades en verwijderbare glazen leggers.

easyAccess shelf



easyAccess zone



iceTwister





Combi-bottom



Referentie	KG36VVIEA	CD	KG39EAICA	NAT	KG39E8XBA	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 799,99*		€ 1.199,99*		€ 1.369,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		C		B	
noFrost / lowFrost	lowFrost		lowFrost		lowFrost	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		201 x 60 x 65 cm		201 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	233 kWh/a (klasse E)		149 kWh/a (klasse C)		119 kWh/a (klasse B)	
Display	LED		touchControl		touchControl	
Indoor elektronica	–		–		–	
Inhoud koelgedeelte	214 liter		249 liter		249 liter	
Inhoud vriesgedeelte	94 liter		94 liter		94 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		–	



Combi-bottom XXL



Referentie	KG49E4ICA	CD
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.329,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C	
noFrost / lowFrost	lowFrost	
Home Connect	–	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	201 x 70 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	163 kWh/a (klasse C)	
Display	touchControl	
Indoor elektronica	–	
Inhoud koelgedeelte	302 liter	
Inhoud vriesgedeelte	117 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–	

hyperFresh system Combi-bottom/Koelkasten

Met het hyperFresh-systeem bewaar je je voedsel in de beste omstandigheden.

- **hyperFresh.**
 - De regelbare vochtigheidsgraad zorgt ervoor dat je groenten en fruit langer vers blijven.
 - Dankzij een optimale temperatuur blijven vlees en vis ook langer vers.
- **hyperFresh Plus.**
 - Voedsel in de hyperFresh Plus-laden blijft 2 x langer vers: groenten en fruit door de regelbare vochtigheidsgraad en vlees en vis dankzij een ideale temperatuur.
- **hyperFresh Premium rond 0°C.**
 - Je voeding blijft tot driemaal langer vers in de hyperFresh Premium-laden.
 - Droge zone: lage vochtigheidsgraad voor vlees, vis en eieren.
 - Vochtige zone: hoge vochtigheidsgraad voor groenten en fruit.



hyperFresh



hyperFresh Plus



hyperFresh Premium



Combi-bottom



Referentie	KG36N2IDF	NAT	KG36NXXDF	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 929,99*		€ 1.049,99*	
Energie-efficiëntieklasse	D		D	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	—		—	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		186 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	199 kWh/a (klasse D)		199 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Indoor elektronica	—		■	
Inhoud koelgedeelte	218 liter		218 liter	
Inhoud vriesgedeelte	103 liter		103 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	—		—	

Design

- **Inox antiFingerprint.**
Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het inox oppervlak wordt aangebracht.



KG36NXXDF met LED-display



KG39NAIBT met LED-display

- **Zwarte inox antiFingerprint.**
Zwarte geborstelde inox deuren die elegantie en schoonheid combineren met het onderhoudsgemak van antiFingerprint.



KG39NXXDF met LED-display

- **glassDoor.**
Mooie glazen deuren die je keuken nog eleganter maken.



Combi-bottom



Referentie	KG39NXIDF	CD	KG39NXXDF	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.069,99*		€ 1.119,99*	
Energie-efficiëntieklasse	D		D	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	—		—	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	203 kWh/a (klasse D)		203 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Indoor elektronica	■		■	
Inhoud koelgedeelte	260 liter		260 liter	
Inhoud vriesgedeelte	103 liter		103 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	—		—	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Combi-bottom



Referentie	KG36N7ICT	CD	KG39N7ICT	CD	KG39NAXCF	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.079,99*		€ 1.149,99*		€ 1.349,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C		C		C	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost		noFrost	
Home Connect	—		—		■	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	159 kWh/a (klasse C)		162 kWh/a (klasse C)		162 kWh/a (klasse C)	
Display	LED		LED		LED	
Indoor elektronica	■		■		■	
Inhoud koelgedeelte	218 liter		260 liter		260 liter	
Inhoud vriesgedeelte	103 liter		103 liter		103 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Extern		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	—		—		—	
Diversen	—		—		freezerLight	



Combi-bottom



Referentie	KG39NAIBT	CD	KG39NAIAT	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.429,99*		€ 1.809,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		A	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	—		—	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)		104 kWh/a (klasse A)	
Display	LED		LED	
Indoor elektronica	■		—	
Inhoud koelgedeelte	260 liter		260 liter	
Inhoud vriesgedeelte	103 liter		103 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)		29 dB (klasse A)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	—		—	
Diversen	freezerLight		freezerLight	



Home Connect**

Home is where your app is.
Bedien je Siemens koelkast
waar en wanneer je wilt.
(Zie p. 5)



Combi-bottom XXL



New



New

Referentie	KG49NAICT	CD	KG49NAXCF	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.689,99*		€ 1.709,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C		C	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		■	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)		178 kWh/a (klasse C)	
Display	LED		LED	
Indoor elektronica	■		■	
Inhoud koelgedeelte	311 liter		311 liter	
Inhoud vriesgedeelte	129 liter		129 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–	
Diversen	freezerLight		freezerLight	



Side-by-Side



Referentie	KA93NVIFP	NAT	KA93DAIEP	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.119,99*		€ 2.419,99*	
Energie-efficiëntieklasse	F		E	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	178 x 90,8 x 70,7 cm		178 x 90,8 x 70,7 cm	
Energieverbruik per jaar	413 kWh/a (klasse F)		323 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl		touchControl	
Indoor elektronica	–		–	
Inhoud koelgedeelte	372 liter		371 liter	
Inhoud vriesgedeelte	208 liter		191 liter	
Versheidssysteem	–		–	
Geluidsniveau	42 dB (klasse D)		42 dB (klasse D)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	–		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	iceTwister		Verdeler water en ijsblokjes	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

French Door combinaties

Een overtuigend French Door ontwerp.

- Binnenbreedte van 80 cm voor meer ruimte.
- Grote vakken om gemakkelijk op te bergen.
- Een perfect overzicht.
- Optimale verlichting met krachtige LEDs.
- Modern ontwerp en hoogwaardige afwerking.



French Door



Referentie	KF96NAXEA	CD
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.259,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E	
noFrost / lowFrost	noFrost	
Home Connect	■	
Kleur van de deuren	Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 91 x 73,1 cm	
Energieverbruik per jaar	333 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl	
Indoor elektronica	■	
Inhoud koelgedeelte	405 liter	
Inhoud vriesgedeelte	200 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–	



French Door




Referentie	KF96RSBEA	CD
Reeks	iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 4.499,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E	
noFrost / lowFrost	noFrost	
Home Connect	■	
Kleur van de deuren	glassDoor - Zwart glas	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,6 x 73,6 cm	
Energieverbruik per jaar	320 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl	
Indoor elektronica	■	
Inhoud koelgedeelte	401 liter	
Inhoud vriesgedeelte	171 liter	
Versheidssysteem	–	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	iceTwister	
Diversen	freezerLight	



French Door met drankencompartiment.

- Drankencompartiment met voorgeprogrammeerde temperatuurinstellingen en optie voor individuele instellingen via de Home Connect app.
- Elegante eikenhouten leggers met geïntegreerde verlichting.
- Voor maximaal 17 flessen op 2 niveaus.
- Een bewegingssensor verlicht de drankenlade en het display in de rand van de deur zodra je dichtbij het toestel bent. Instellingen regelbaar via de Home Connect app.
- Volledig verlichte glazen achterwand.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Eéndeurs-koelkasten



Referentie	KS36VFWEP	CD	KS36VAXEP	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 869,99*		€ 1.119,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	116 kWh/a (klasse E)		116 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		touchControl	
Indoor elektronica	–		–	
Inhoud koelgedeelte	346 liter		346 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		–	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–	

Eéndeurs-koelkasten



Referentie	KS36VVWDP	CD	KS36VVXDP	CD	KS36VAIDP	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 979,99*		€ 1.139,99*		€ 1.239,99*	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		D	
noFrost / lowFrost	–		–		–	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Zwarte inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	93 kWh/a (klasse D)		93 kWh/a (klasse D)		93 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED		touchControl	
Indoor elektronica	–		–		–	
Inhoud koelgedeelte	346 liter		346 liter		346 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		–		–	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Diepvrieskasten 60 cm breed



Side-by-Side combinaties mogelijk.

Een ééndeurskoelkast en een diepvrieskast of 2 noFrost combi-bottom toestellen kunnen worden gecombineerd tot een compleet nieuw en praktisch geheel. Een praktische verbindingssset in optie (€ 34,99**) zorgt voor een perfecte afwerking. Opgelet! De diepvriezer moet altijd rechts van de koelkast geplaatst worden.

Referentie	GS36NFWFV	CD	GS36NVXEV	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 979,99*		€ 1.139,99*	
Energie-efficiëntieklasse	F		E	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	294 kWh/a (klasse F)		234 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED	
Indoor elektronica	–		–	
Inhoud vriesgedeelte	242 liter		242 liter	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–	



Diepvrieskasten 70 cm breed



Referentie	GS51NDWCV	CD	GS58NDWDP	CD	GS58NAWCV	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.289,99*		€ 1.319,99*		€ 1.389,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C		D		C	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	161 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm	
Energieverbruik per jaar	161 kWh/a (klasse C)		222 kWh/a (klasse D)		178 kWh/a (klasse C)	
Display	touchControl		touchControl		touchControl	
Indoor elektronica	–		–		–	
Inhoud vriesgedeelte	290 liter		366 liter		366 liter	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		iceTwister	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Zo veelzijdig... Koken en bakken met Siemens.

Comfort

- **cookControl.**
 - Tot 8 automatische programma's.
 - Selecteer het programma, voer het gewicht in en jouw voorkeuren. Je microgolfoven zorgt voor de rest.
- **highSpeed-kookzone.**
 - De uitbreidbare zone verwarmt ovale pannen optimaal.
 - De variabele kookzone maakt het mogelijk om de grootte van de kookzone te kiezen in functie van de pot of pan.
- **Inductiekookplaat.**
 - Alleen de onderkant van de kookpot wordt verwarmd, niet de zone zelf.
 - Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.
- **Vitrokeramische kookplaat.**
 - Bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek is genoeg.
 - Speciale reinigingsmiddelen en schrapers voor een grondige reiniging.

Reiniging

- **ecoClean.**
 - De speciale bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert alle vuil en vetten.
 - Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
 - Bekleding op achterwand.
- **titanGlans Email.**
 - Bekleding van de binnenkant van de oven in helder email.
 - Vooral bestand tegen sporen van fruit en zuur.
- **humidClean - hydrolyse reiniging.**
 - Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
 - Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

Gemengd fornuis



7 verwarmingswijzen

- **3D warme lucht Plus.**
Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.
- **Boven-/onderwarmte.**
Klassieke bakmethode.
- **Grill & warme lucht.**
Voor het egaal braden van grotere stukken.
- **Grote VARIO-grill.**
Perfekte grillades op 3 mogelijke vermogensstande
- **Pizzastand.**
Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.
- **Onderwarmte.**
Voor het afbakken of bruinen langs onder.
- **Warme lucht zacht.**
Bakken op 1 niveau. Tot 30% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A.

Referentie	HX5P00D50	CD
Reeks	iQ300	
Type kookzones	Gas	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 659,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A	
Kleur	Inox	
Bediening	Draaiknoppen	
Display	LED	
Verlichting	Halogeenverlichting	
Reinigingssysteem	–	
bakingSensor / roastingSensor (plus)	– / –	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Aantal verwarmingswijzen	5	
Volume	71 liter	

Elektrische fornuizen



Referentie	HK9P00220	CD	HK9R3A250	NAT	HL9S5E040U	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Type kookzones	Vitrokeramische highSpeed		Vitrokeramische highSpeed		Inductie	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 649,99*		€ 789,99*		€ 1.209,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Kleur	Wit		Inox		Black steel design	
Bediening	Draaiknoppen		Draaiknoppen		Draaiknoppen	
Display	LED		LED		LED	
Verlichting	Halogeenverlichting		Halogeenverlichting		Halogeenverlichting	
Reinigingssysteem	–		ecoClean + humidClean		ecoClean + humidClean	
bakingSensor / roastingSensor (plus)	– / –		– / –		– / roastingSensor	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Type deur	–		–		softClose	
Aantal verwarmingswijzen	7		7		7	
Volume	66 liter		66 liter		66 liter	

Microgolfovens



Referentie	FF020LMW0	CD	FF020LMB2	NAT	FE023LMB2	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 169,99*		€ 189,99*		€ 279,99*	
Energie-efficiëntieklasse	–		–		–	
Kleur	Wit		Black steel design		Black steel design	
Bediening	Verzinkbare knoppen + touchControl		Verzinkbare knoppen + touchControl		Display LED, draaiknoppen	
Display	LED		LED		LED	
Verlichting	LED-verlichting		LED-verlichting		LED-verlichting	
Reinigingssysteem	humidClean		humidClean		easyClean	
bakingSensor / roastingSensor (plus)	– / –		– / –		– / roastingSensor	
Draaiplateau	Glas - 27 cm		Glas - 27 cm		Glas - 27 cm	
Type deur	Deurscharnieren links		Deurscharnieren links		Deurscharnieren links	
Maximale vermogen microgolf / Grill	800 W / –		800 W / –		800 W / ■ (1000 W)	
Volume	20 liter		20 liter		20 liter	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Inbouw- toestellen



Editie 10/2022

Informatie voor de vakhandel

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be



Home Connect

Home is where your app is. Bedien je oven waar en wanneer je maar wilt. (Zie p. 5)

Reiniging

- **activeClean - Pyrolytische reiniging.**
 - Dit proces brengt de oven op een zeer hoge temperatuur en reduceert de bakresten tot as. Dan rest er niets anders dan de oven schoon te vegen.
 - Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn ook pyrolysebestendig.
- **ecoClean - Catalytische reiniging.**
 - Bekleding die verhindert dat vuil en etensresten zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt het af.
 - Bekleding op de achterwand.
- **ecoClean Plus - Catalytische reiniging.**
 - Bekleding die verhindert dat vuil en etensresten zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt het af.
 - Bekleding op de achterwand, de zijwanden en plafond.
- **humidClean - Hydrolytische reiniging.**
 - Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
 - Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

Displays iQ700

- **TFT-display (2,8").**



- **TFT-Touchdisplay (3,7").**



- **TFT-Touchdisplay Plus (5,7").**



Innoverende technologie voor moeiteloos koken

Siemens ovens.

Types oven

Multifunctioneel (zie verwarmingswijzen p. 32)

- **hotAir Steam.** iQ300
Knapperige korsten en sappige braadstukken.
 - Een **specifieke verwarmingswijze** met een combinatie van Warme lucht en stoom.
 - Toevoeging van stoom - met een kom van 250 ml die in de binnenruimte wordt geplaatst.
- **added Steam.** iQ500
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 2 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze voor een perfect bakresultaat.
 - 200 ml waterreservoir - eenvoudige toegang.
- **pulseSteam.** iQ700
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 3 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze.

Combi-microgolf

- **varioSpeed.** iQ700
Eén druk op de knop. Dubbel zo snel.
 - De geïntegreerde microgolfoven verkort - in aanvulling op het gekozen programma - de tijd van bereiding van de gerechten.

Combi-stoom

- **fullSteam.** iQ700
De "fullSteam"combi-stoomoven kan het allemaal.
 - De optimale verwarmingswijze voor elk gerecht: stoomkoken, conventioneel bakken met stoomtoevoeging of beide gecombineerd.
 - Behoudt het beste van het voedsel: smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.

Comfort

- **cookControl.** iQ500 / iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.
 - Tot 40 automatische programma's, afhankelijk van het ovenmodel.
 - Kies het programma, voer het gewicht in en geef voorkeuren op. De oven zorgt voor de rest.
- **cookControl Plus.** iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten voor een waaier van gerechten.
 - Een kookboek inclusief in de oven: automatische programma's en aanbevelingen voor perfecte vlees- en visbereidingen.
 - Selecteer het soort voedsel dat je wilt koken, voer het gewicht in, de rest gebeurt automatisch.
- **lightControl (verlichte knoppen).** iQ500
Een innovatief bedieningsconcept.
 - De lightControl-bedieningsknop markeert de geselecteerde verwarmingswijze met een stijlvol blauw licht voor een zeer intuïtieve bediening.
- **roastingSensor.** iQ500
Bereik perfecte braadresultaten.
 - Een 1-punt braadthermometer om nauwkeurig de kerntemperatuur van het gebraad te kennen en te bepalen wanneer het precies gaar is.
- **roastingSensor Plus.** iQ700
 - Idem roastingSensor met een braadthermometer met drie verschillende meetpunten.
- **softMove.** iQ500 / iQ700
 - Zacht en geruisloos openen en sluiten van de deur dankzij het intelligente dempingmechanisme.
- **varioClip rails.** iQ300 / iQ500
Optimaal comfort en maximale flexibiliteit.
 - Maakt volledige verwijdering van bakplaten, roosters of universele braadsleden mogelijk.
 - Kan met clips eenvoudig uit de oven worden genomen en op alle bakkniveaus worden geplaatst, afhankelijk van de laadhoogte.

Zwevend paneel voor het waterreservoir van de ovens met pulseSteam en fullSteam



varioClip rail




lightControl



Aantal verwarmingswijzen ■: iQ300/iQ500 – ■: iQ700								Voor elk gerecht de optimale bereiding.	
5	7	8	9	10	13	15			
		■		■	■	■		4D warme lucht	De innoverende 4D warme luchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in je oven op alle niveaus. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.
■	■	■	■		■			3D warme lucht	Om 3 bakplaten tegelijk te gebruiken. De oven verdeelt de warmte gelijkmatig en garandeert een perfect kookresultaat op elk niveau.
		■		■	■	■		Warme lucht ECO	Perfect voor vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling worden automatisch aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en blijft dus malser.
■	■	■	■		■			Zachte warme lucht	Nauwkeurig koken op één niveau zonder voorverwarmen, perfect voor vele bereidingen (gebak, soufflés, vlees en bevroren voedsel).
■	■	■	■	■	■	■		Boven-/onderwarmte	Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al jouw ovenschotels en cakes keer op keer. Ook bijzonder geschikt voor magere broodstukken.
		■		■	■	■		Boven-/onderwarmte ECO	De klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte is ook beschikbaar in ECO-modus. Zo worden cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk bereid, maar bespaar je tevens energie.
■	■	■	■	■	■	■		Grill & warme lucht	Deze verwarmingswijze vervangt het spit voor grote broodstukken. Hierbij worden grill en ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot een minimum worden beperkt.
■	■	■	■	■	■	■		Grote grill	Dankzij de 3-traps hitteregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. gratins). Steeds met de gewenste bruiningsgraad.
				■	■	■		Kleine grill	Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar omdat alleen het middelste grill-element verhit wordt, bespaar je bij kleinere hoeveelheden tot een derde van de energie.
■	■	■	■	■	■	■		Pizzastand	Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza's of ovenfrietten op te wekken, wordt de 4D warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.
	■	■	■	■	■	■		Functie "diepvriesproducten" (coolStart)	Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Om bevroren voedsel te ontdooien, te verwarmen of te bereiden.
■		■		■	■	■		Onderwarmte	Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt voor conserveren.
				■	■	■		Intensieve warmte	De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. blik.
		■		■	■	■		Langzaam garen	Ideaal voor mals en smakelijk kalfs-, varkens-, lams- of gevogeltevlees. Bak het vlees op een hoog vuur bruin en laat het vervolgens in zijn eigen sappen gaar worden in de oven.
				■	■	■		Voorverwarmen	Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels op drie niveaus in de bakoven worden voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.
	■							Regenereren	Door de toevoeging van stoom tijdens de gehele bakcyclus kan een gerecht opnieuw worden opgewarmd, zodat de smaak, de omvang en de smeuigheid behouden blijven.
					■			Drogen	Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan je voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaarmiddelen.
				■	■	■		Warmhouden	Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, langere tijd worden warm gehouden in de oven.

iQ300 / iQ500 Ovens 60 cm Multifunctioneel




Met Value Steam

02/01
New

Referentie	HB337A0S0	CD	HB373A0R0	CD	HB371A0S0	CD	HR574ABR0	CD
Reeks	iQ500		iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 759,99*		€ 909,99*		€ 929,99*		€ 979,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A		A	
Home Connect	–		–		–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	Drukknop en touchControl		touchControl		touchControl		touchControl	
Display	LCD		LED		LED		LED	
Verlichting	Halogeenverlichting		Halogeenverlichting		Halogeenverlichting		Halogeenverlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean + humidClean		activeClean		activeClean + easyClean		activeClean + humidClean	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –		– / –	
Uittreksysteem	varioClip rail met stopfunctie (1)		varioClip rail met stopfunctie (1)		varioClip rail met stopfunctie (1)		Beschikbaar als toebehoren	
Type deur	–		–		–		–	
Aantal verwarmingswijzen	7		5		5		8	
Volume	71 liter		71 liter		71 liter		71 liter	
cookControl / cookControl Plus	■ (10) / –		■ (10) / –		■ (10) / –		■ (10) / –	


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500 Ovens 60 cm Multifunctioneel



Referentie	HB578ABS0	NAT	HB579GBS0	CD	HR538ABS1	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	 Made in Germany
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.009,99*		€ 1.129,99*		€ 1.369,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Home Connect 	–		–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	Verlichte knoppen		Draaiknoppen		Verlichte knoppen	
Display	LCD		LCD		LCD	
Verlichting	Halogeenverlichting		Halogeenverlichting		Halogeenverlichting	
Reinigingssysteem	activeClean + humidClean		activeClean + humidClean		–	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Type deur	–		softMove		–	
Aantal verwarmingswijzen	9		13		9	
Volume	71 liter		71 liter		71 liter	
cookControl / cookControl Plus	■ (30) / –		■ (40) / –		■ (30) / –	

iQ500 Ovens 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CM585AGS0	NAT	CP565AGS0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.109,99*		€ 1.449,99*	
Energie-efficiëntieklasse	–		–	
Home Connect 	–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	Verlichte knoppen + touchControl		Verlichte knoppen + touchControl	
Display	LCD		LCD	
Verlichting	LED-verlichting		LED-verlichting	
Reinigingssysteem	humidClean		–	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Type deur	–		–	
Maximale vermogen microgolf	900 W		1000 W	
Aantal verwarmingswijzen	5		5	
Volume	44 liter		36 liter	
cookControl / cookControl Plus	■ (15) / –		■ (30) / –	

Display iQ300

- Rode LED-display.



Displays iQ500

- Witte LCD-display.



- TFT-display.



iQ500 Ovens 38 cm Microgolf



iQ500 Warmhoudlade



Referentie	BF555LMS0	NAT	BE555LMS0	NAT	BI510CNRO	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 649,99*		€ 709,99*		€ 739,99*	
Energie-efficiëntieklasse	–		–		–	
Home Connect 	–		–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl		–	
Display	LCD		LCD		–	
Verlichting	LED-verlichting		LED-verlichting		–	
Reinigingssysteem	humidClean		humidClean		–	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		–	
Type deur	Deurscharnieren links		Deurscharnieren links		Push/Pull	
Maximale vermogen microgolf	900 W		900 W		–	
Aantal verwarmingswijzen	–		1		1	
Volume	25 liter		25 liter		23 liter	
cookControl / cookControl Plus	■ (7) / –		■ (8) / –		– / –	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700

Ovens 60 cm

Multifunctioneel



Referentie	HB632GBS1	NAT	HB673GBS1	CD	HB675G0S1	CD	HR675GBS1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.009,99*		€ 1.219,99*		€ 1.359,99*		€ 1.709,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A+		A+		A+		A+	
Home Connect	–		–		–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	touchControl		touchControl		touchControl		touchControl	
Display	TFT-display		TFT-display		TFT-display		TFT-display	
Verlichting	Halogeenverlichting		Halogeenverlichting		Halogeenverlichting		Halogeenverlichting	
Reinigingssysteem	–		activeClean + humidClean		activeClean + humidClean		activeClean + humidClean	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –		– / –	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau met stopfunctie		Beschikbaar als toebehoren	
Type deur	softMove		softMove		softMove		softMove	
Aantal verwarmingswijzen	8		10		13		13	
Volume	71 liter		71 liter		71 liter		71 liter	
cookControl / cookControl Plus	– / –		■ (10) / –		■ (10) / –		■ (20) / –	

iQ700

Ovens 60 cm

Combi-stoom




Referentie	HS636GDS2	NAT	HS658GXS1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.009,99*		€ 2.589,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A+		A+	
Home Connect	–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	touchControl		touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Verlichting	LED-verlichting		LED-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean + humidClean		ecoClean Plus	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / ■ Plus		■ / ■ Plus	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus	
Type deur	softMove		softMove	
Aantal verwarmingswijzen	13		15	
Volume	71 liter		71 liter	
cookControl / cookControl Plus	– / ■		– / ■	

iQ700

Ovens 60 cm

Combi-microgolf



Referentie	HM633GNS1	CD	HM636GNS1	NAT	HM676G0S1	NAT	HN678G4S1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.809,99*		€ 2.059,99*		€ 2.279,99*		€ 2.769,99*	
Energie-efficiëntieklasse	–		–		–		–	
Home Connect	–		–		–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	touchControl		touchControl		touchControl		touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Verlichting	LED-verlichting		LED-verlichting		LED-verlichting		LED-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean + humidClean		ecoClean + humidClean		activeClean + humidClean		activeClean + humidClean	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –		■ / ■ Plus	
Uittreksysteem	Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau		Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau		Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, pyrolysebestendig		Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, pyrolysebestendig	
Type deur	softMove		softMove		softMove		softMove	
Maximale vermogen microgolf	800 W		800 W		800 W		800 W	
Aantal verwarmingswijzen	10		13		13		15	
Volume	67 liter		67 liter		67 liter		67 liter	
cookControl / cookControl Plus	■ (17) / –		– / ■		– / ■		– / ■	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Ovens 45 cm Multifunctioneel



iQ700 Oven 45 cm Microgolf



Referentie	CB635GBS3	NAT	CB675GBS3	NAT	CF634AGS1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.109,99*		€ 1.319,99*		€ 1.229,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A+		A+		–	
Home Connect	–		–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	touchControl		touchControl		touchControl	
Display	TFT-display		TFT-display		TFT-display	
Verlichting	Halogeenverlichting		Halogeenverlichting		LED-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean + humidClean		activeClean + humidClean		humidClean	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		–	
Type deur	softMove		softMove		–	
Maximale vermogen microgolf	–		–		900 W	
Aantal verwarmingswijzen	13		13		–	
Volume	47 liter		47 liter		36 liter	
cookControl / cookControl Plus	■ (10) / –		■ (10) / –		■ (7) / –	

iQ700 Ovens 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CM633GBS1	NAT	CM636GBS1	NAT	CM676GBS1	NAT	CM678G4S1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.539,99*		€ 1.819,99*		€ 2.059,99*		€ 2.429,99*	
Energie-efficiëntieklasse	–		–		–		–	
Home Connect	–		–		–		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart/Inox	
Bediening	touchControl		touchControl		touchControl		touchControl	
Display	TFT-display		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Verlichting	LED-verlichting		LED-verlichting		LED-verlichting		LED-verlichting	
Reinigingssysteem	–		ecoClean + humidClean		activeClean + humidClean		activeClean + humidClean	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –		■ / ■ Plus	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Niet beschikbaar		Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, pyrolysebestendig	
Type deur	softMove		softMove		softMove		softMove	
Maximale vermogen microgolf	900 W		900 W		900 W		900 W	
Aantal verwarmingswijzen	6		13		13		15	
Volume	45 liter		45 liter		45 liter		45 liter	
cookControl / cookControl Plus	■ (14) / –		– / ■		– / ■		– / ■	

iQ700 Oven 45 cm Combi-stoom



iQ700 Espresso-automaat Warmhoudlade 45 cm



Referentie	CS636GBS2	NAT	CT636LES6	NAT	BI630CNS1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.109,99*		€ 2.999,99*		€ 839,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A+		–		–	
Home Connect	–		■		–	
Kleur	Zwart/Inox		Zwart/Inox		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl		–	
Display	TFT-Touchdisplay		–		–	
Verlichting	LED-verlichting		–		–	
Reinigingssysteem	humidClean		autoMilk Clean		–	
bakingSensor / roastingSensor (Plus)	– / –		– / –		– / –	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		–		–	
Type deur	softMove		Deurscharnieren links		Push/Pull	
Aantal verwarmingswijzen	13		–		1	
Volume	47 liter		–		20 liter	
cookControl / cookControl Plus	– / ■		– / –		– / –	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (ovens en Warmhoudlade) of € 0,05 (espresso-automaat) inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Induction

■ powerInduction.

- Inductie wekt alleen warmte op door middel van een magnetisch veld wanneer een pan of pot met een magnetiseerbare bodem op een geactiveerde kookzone wordt geplaatst.
- Alleen de onderkant van het keukengerei wordt verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.

■ combiInduction.

- De combiZone, die ontstaat door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, is geschikt voor bijvoorbeeld grote braadpannen of steelpannen.
- Een speciale functie van de combiInduction: powerMove (zie p. 37).

■ flexInduction.

- Vier rechthoekige combineerbare zones die automatisch of met één druk kunnen worden gegroepeerd tot één of twee kookvlakken.
- Potten en pannen kunnen naar wens op het kookvlak worden geplaatst.

■ flexInduction Plus.

- Met maximaal 10 inductoren kan je met afzonderlijke kookzones werken of deze combineren tot twee grote zones.
- Herkent de grootte van de pan en activeert automatisch de vereiste zones.
- Kan gebruikt worden voor een kookpot met een diameter van 8 cm tot een vispan van 40 cm lang.

Zorg ervoor dat je alle troeven in handen hebt Siemens kookplaten.

Comfort

Inductiezones / highSpeed

- **cookingSensor Plus.**
Draadloze sensor (optioneel) die aan de kookpot wordt bevestigd en een signaal geeft wanneer de gekozen temperatuur is bereikt en deze dan precies op dat niveau houdt.
- **countUp timer.**
Stopwatch die op elk moment de verstreken tijd sinds het begin van het kookproces aangeeft.
- **flexMotion.**
Onthoudt de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat je ze vrij kan bewegen over de kookplaat.
- **fryingSensor Plus.**
De kookplaat geeft een geluidssignaal wanneer de pan de gekozen temperatuur bereikt, en controleert en houdt die vervolgens constant aan.
- **panBoost.**
Verwarm gecoate potten en pannen nog sneller - zonder vrees voor oververhitting.
- **powerBoost.**
Verhoogt het vermogen van een inductiekookzone met 50%.
- **powerMove.**
Deelt de combiZone in twee verschillende kookzones - één om te koken en één om warm te houden - en schakelt van de ene naar de andere.
- **powerMove Plus.**
Deelt de flexInduction-zone in drie verschillende kookzones - automatisch, zonder extra handmatige bediening.

- **quickStart.**
Herkent en selecteert automatisch de kookzone waarop de pan is geplaatst.
- **reStart.**
Keer terug naar de gekozen instellingen na een toevallige uitschakeling van de kookplaat.
- **wipeGuard.**
Eén vingerdruk is voldoende om het bedieningspaneel gedurende 30 seconden te vergrendelen.

cookConnect system

Wanneer de kookplaat en dampkap in perfecte harmonie zijn.

- Directe communicatie tussen kookplaat en dampkap via een draadloze module voor een perfecte harmonie en optimale ventilatie.
- Activatie en instelling van de werking van de dampkap via het bedieningspaneel van de kookplaat.



Home Connect

Home is where your app is. Bedien je kookplaat waar en wanneer je maar wilt. (zie p. 5)

stepFlame

Negen even precieze kookniveaus voor het koken met gas.

- Nauwkeurige en eenvoudige regeling van de vlam en de temperatuur.

Gaskookplaat



flexInduction



Vitrokeramische kookplaten 60 cm



70 cm



Referentie	ET61RBF1E	CD	ET631BNB1E	NAT	ET775FGP1E	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	highSpeed		highSpeed		highSpeed	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 499,99*		€ 559,99*		€ 889,99*	
Kookzones	4 zones; 1 variabele		4 zones; 1 uitbreidbare en 1 variabele		4 zones; 2 variabele	
Breedte	60 cm		60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Bediening	touchControl		touchControl		Mono touchSlider	
powerBoost	–		–		■	
Warmhoudfunctie	–		–		–	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		– / ■ / ■		– / ■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader, facet vooraan		Facet-design, inox zijprofielen	

Vitrokeramische kookplaten 80 cm



Referentie	ET81RBHA1D	CD
Reeks	iQ300	
Type	highSpeed	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 749,99*	
Kookzones	4 zones; 2 variabele en 1 uitbreidbare	
Breedte	80 cm	
Bediening	touchControl	
powerBoost	–	
Warmhoudfunctie	–	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / – / –	
Afwerking	Zonder kader	

Design

■ Zonder kader.



■ Zonder kader, schuine kant.



■ U-Facet design.



■ Inox kader 60 cm.




■ Facet-design, inox zijprofielen.



■ Pur design; vlakbouw.



Inductie- kookplaten 60 cm



New
in CR

Referentie	EH651FFB1E	CD	ED651FSB5E	CD	EH675FEC1E	NAT	EX601LXC1E	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ100		iQ700	
Type	powerInduction		combiInduction		powerInduction		flexInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 799,99*		€ 939,99*		€ 969,99*		€ 1.439,99*	
Kookzones	4 zones; 1 uitbreidbare		4 zones; 1 combiZone		4 zones		4 zones; 2 flex.	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–		–	
Bediening	Mono touchSlider		Mono touchSlider		Mono touchSlider		dual lightSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	– / –		■ / –		– / –		■ (Plus) / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	–		Manueel		–		Manueel	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	– / –		– / –		4 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / –		■ / –		■ / ■	
Warmhoudfunctie	–		–		–		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		– / ■ / ■		– / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	U-Facet design		U-Facet design		Facet-design, inox zijprofielen		Pur design; vlakbouw	
Diversen	–		–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Inductie- kookplaten 70 cm



Referentie	ED775FSC5E	CD	EX775LEC1E	NAT
Reeks	iQ500		iQ700	
Type	combiInduction		flexInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.099,99*		€ 1.439,99*	
Kookzones	4 zones; 1 combiZone		4 zones; 1 flex.	
Breedte	70 cm (nis van 56 cm)		70 cm (nis van 56 cm)	
Home Connect - cookConnect system	–		–	
Bediening	Mono touchSlider		dual lightSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	■ / –		■ (Plus) / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel		Manueel	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	4 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / ■	
Warmhoudfunctie	–		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		–	

Bediening

- touchControl.



- Mono touchSlider.



- dual lightSlider.



Inductie- kookplaten 80 cm



New
in CR



Referentie	EH851FEB1E	CD	EH875FVB1E	CD	ED851FSB5E	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ500	
Type	powerInduction		powerInduction		combiInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.219,99*		€ 1.259,99*		€ 1.289,99*	
Kookzones	4 zones; 1 variabele		5 zones		4 zones; 1 combiZone en 1 variabele	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Mono touchSlider		Mono touchSlider		Mono touchSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	– / –		– / –		■ / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	–		–		Manueel	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	– / –		– / –		– / –	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / –		■ / –	
Warmhoudfunctie	–		–		–	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		– / ■ / ■		– / ■ / ■	
Afwerking	U-Facet design		Facet-design, inox zijprofielen		U-Facet design	
Diversen	–		–		–	

Inductie- kookplaten 80 cm



New
in CR



Referentie	EX851FEC1E	CD	EH801LVC1E	CD	EH875LVC1E	NAT
Reeks	iQ700		iQ100		iQ100	
Type	flexInduction		powerInduction		powerInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.459,99*		€ 1.479,99*		€ 1.479,99*	
Kookzones	4 zones; 1 flex. en 1 variabele		5 zones		5 zones	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Mono touchSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	– / –		– / –		– / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel		–		–	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	4 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	–		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	U-Facet design		Pur design; vlakinbouw		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Inductie- kookplaten 80 cm



New
in CR



Temp.

Referentie	EX875LEC1E	NAT	EX875LVC1E	NAT	EX875LYV1E	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Type	flexInduction		flexInduction		flexInduction Plus	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.609,99*		€ 1.649,99*		€ 2.009,99*	
Kookzones	4 zones; 1 flex. en 1 variabele		5 zones; 1 flex. en 1 XL		4 zones; 2 flex. en 2 middenzones	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		■	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	■ (Plus) / –		■ (Plus) / –		■ (Plus) / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel		Manueel		Automatisch	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		–		–	

Inductie- kookplaten 90 cm



New
in CR



Referentie	EH975LVC1E	NAT	EX901LVC1E	CD	EX975LVV1E	■ NAT
Reeks	iQ300		iQ700		iQ700	
Type	powerInduction		flexInduction		flexInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.739,99*		€ 2.099,99*		€ 2.099,99*	
Kookzones	5 zones; 1 drievoudige		5 zones; 2 flex. en 1 drievoudige		5 zones; 2 flex. en 1 drievoudige	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		■		■	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	– / –		■ (Plus) / –		■ (Plus) / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	–		Manueel		Manueel	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Pur design; vlakinbouw		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		–		–	

Inductie- kookplaten 90 cm



Temp.

Referentie	EX975LXC1E	NAT
Reeks	iQ700	
Type	flexInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.099,99*	
Kookzones	5 zones; 3 flex.	
Breedte	90 cm	
Home Connect - cookConnect system	–	
Bediening	dual lightSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	■ (Plus) / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■	
Warmhoudfunctie	■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Gaskookplaten 60 cm



Referentie	EG6B5PB90	NAT	EC6A5PB90	NAT	EP6A6HB20	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 399,99*		€ 579,99*		€ 829,99*	
Kookzones	4 branders; 1 sterke 3 kW		4 branders; 1 sterke 3 kW		4 branders; 1 wok 3,3 kW	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm	
Materiaal kookplaat	Inox		Inox		Zwart hardglas "Piano a Filo"	
Bediening	Draaiknoppen		Draaiknoppen		Draaiknoppen	
stepFlame	–	■	–	■	–	■
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader		Standaard en vakinbouw mogelijk	
Diversen	–		–		–	

Gaskookplaten 75 cm



90 cm



Referentie	EP7A6QB20	NAT	EP9A6QB90	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.009,99*		€ 1.219,99*	
Kookzones	5 branders; 1 wok 4 kW en 1 sterke 3 kW		5 branders; 1 wok 4 kW en 1 sterke 3 kW	
Breedte	75 cm (nis van 56 cm)		90 cm	
Materiaal kookplaat	Zwart hardglas "Piano a Filo"		Zwart hardglas "Piano a Filo"	
Bediening	Draaiknoppen		Draaiknoppen	
stepFlame	■		■	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Standaard en vakinbouw mogelijk		Standaard en vakinbouw mogelijk	
Diversen	–		Wokring meegeleverd	

Dominos 30/40 cm



New
in CR



New
in CR



New
in CR



Temp.



Temp.

Referentie	ET475FYB1E	CD	EX375FXB1E	CD	EH375FBB1E	CD	ER3A6BB70	CD	ER3A6AB70	CD
Reeks	iQ500		iQ700		iQ100		iQ700		iQ700	
Type	Teppan Yaki		flexInduction		powerInduction		Gaskookplaat		Gaskookplaat	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.259,99*		€ 969,99*		€ 859,99*		€ 889,99*		€ 1.029,99*	
Kookzones	Grote inox bakplaat		2 zones; 1 flex.		2 zones		2 branders		1 brander; wok 6 kW	
Breedte	40 cm		30 cm		30 cm		30 cm		30 cm	
Materiaal kookplaat	Inox		Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramisch		Vitrokeramisch	
Bediening	Mono touchSlider		Mono touchSlider		Mono touchSlider		Zwaardknoppen		Zwaardknop	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	Bakplaat geheel of gedeeltelijk opwarmen, temperatuurregeling van 160°C - 240°C (10 posities), warmhoudstand 70°C, schoonmaakinstelling 40°C, digitale functie-display, stoptimer, vitrokeramisch deksel, 2 spatels meegeleverd		powerMove Plus, powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer		powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer		stepFlame, vaatwas-bestendige gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes, thermokoppel-beveiliging, design vlakke brander		stepFlame, vaatwas-bestendige gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes, wokring meegeleverd, thermokoppel-beveiliging, design vlakke brander	

2 in 1 kookplaten inductionAir Plus 60 cm



70 cm



Referentie	EH611BE15E	NAT	ED711FQ15E	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Type	powerInduction		combiInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.339,99*		€ 2.759,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		B	
Kookzones	4 zones		4 zones; 2 combiZones	
Breedte	60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Home Connect  - cookConnect system	–		■	
Bediening	touchControl		Mono touchSlider	
powerMove / flexMotion	– / –		■ / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	–		Manueel	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	– / –		– / –	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / –	
Warmhoudfunctie	–		–	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		– / ■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader	
iQdrive	■		■	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	500 / 622		500 / 622	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		9 + 2 intensiefstanden	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	69 dB		69 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	–		–	

2 in 1 kookplaten inductionAir Plus 80 cm



New
in CR



Temp.

Referentie	ED811FQ15E	NAT	EX875LX57E	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Type	combiInduction		flexInduction	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.979,99*		€ 3.609,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		B	
Kookzones	4 zones; 2 combiZones		4 zones; 2 flex.	
Breedte	80 cm		80 cm	
Home Connect  - cookConnect system	–		■	
Bediening	Mono touchSlider		dual lightSlider	
powerMove (Plus) / flexMotion	■ / –		■ (Plus) / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		Automatisch	
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	– / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / ■	
Warmhoudfunctie	–		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Facet-design, inox zijprofielen	
iQdrive	■		■	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	500 / 622		500 / 622	
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden		17 + 2 intensiefstanden	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	69 dB		69 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	–		climateControl sensor	



inductionAir Plus system

Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie.

- De inductiekookplaat en ventilatie samen in één toestel voor comfortabel en plezierig koken.
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
- Gemakkelijk te installeren en neemt niet veel ruimte in beslag in de onderkast van het werkblad, zodat standaardlades kunnen geïnstalleerd worden.
- Ideaal voor open keukens met een centraal kookeiland.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

¹⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13



Luchtafvoer / Kringloopwerking

- **Luchtafvoer.**
De lucht wordt aangezogen door ventilatoren en door een afvoerkanaal geleid, hetzij rechtstreeks naar buiten, hetzij naar een schoorsteen. De lucht wordt zo vernieuwd.
- **Kringloopwerking.**
De lucht wordt aangezogen en vervolgens gezuiverd in de vetfilter en de actieve koolfilter, en tenslotte teruggevoerd naar de ruimte.

cleanAir Plus-module

De innovatieve cleanAir Plus-module voor dampkappen in kringloopwerking zorgt voor een nog hoger rendement en is eenvoudig te installeren.

- **Energiebesparing.**
Installatie in kringloopwerking vereist geen gaten in de muren en behoudt zo de isolatie.
- **Merkbaar lager geluidsniveau.**
Dankzij de bijna verdubbelde filteroppervlakte is de module zeer geluidsarm in vergelijking met traditionele kringloopsystemen.
- **Minder geur, eliminatie van vet.**
Dankzij de grotere filteroppervlakte kan de module tot 90% van de geuren neutraliseren. En ook de vetverwijdering evenaart die van een dampkap in luchtafvoer.
- **Snelle en eenvoudige installatie.**
 - Geen opening in de muur.
 - Zodra de module is gemonteerd, kan de filtereenheid op het verbindingsstuk worden aangesloten.
 - Plaats vervolgens de filter en de inox afscherming.

Een frisse wind in de keuken

Siemens dampkappen.

climateControl sensor

Een ideale frisse lucht in de keuken.

- Verborgen in het afvoerkanaal meet deze de stoomintensiteit en het vetgehalte en past automatisch de afvoerwerking aan.
- Werkt nog 10 minuten nadat het koken is gestopt.

cookConnect system

Wanneer de kookplaat en dampkap in perfecte harmonie zijn.

- Directe communicatie tussen kookplaat en dampkap via een draadloze module voor een perfecte harmonie en optimale ventilatie.
- Zodra de kookplaat is geactiveerd, schakelt de dampkap automatisch in en past de climateControl sensor de afvoersnelheid aan indien nodig.
- De werking van de dampkap wordt geregeld via het bedieningspaneel van de kookplaat.

Filters

- **Standaard cleanAir-filters.**
 - Vermindert tot 85 % van de geuren.
 - Geplaatst boven de metalen filters.
 - Deze filter moet om de 6 tot 12 maanden worden vervangen.
- **cleanAir Plus-filters.**
 - Verwijdert tot 99 % van de pollen in de lucht en vermindert tot 90 % van de geuren - inclusief visgeur.
 - Deze filter moet om de 12 tot 18 maanden worden vervangen.

■ Regeneerbare filters.

- Filters ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.



Home Connect

Home is where your app is. Bedien je dampkap waar en wanneer je maar wilt. (zie p. 5)

iQdrive

Krachtige motor met BLDC-technologie.

- Aangedreven door een permanente magneet, oefent de iQdrive motor geen mechanische wrijving uit.
- Robuuste, stille en duurzame motor.
- Krachtig, energiezuinig afvoersysteem.


LED-verlichting*

- Duurzaam, efficiënt en zuinig.

Randafzuiging

Een gezond vetarm recept voor je keuken.


- Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging meer vet uit kookdampen dan traditionele toestellen.



Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C


▼
De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur



Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:
bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼
Verlies van warme of koude lucht



* Geldig op alle toestellen (behalve glassdraftAir).

Afvoergroep 52/53 cm



New
in CR

70 cm



New
in CR

Referentie	LB55565	NAT	LB57574	CD	LB78574	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Afvoergroep		Afvoergroep		Afvoergroep	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 409,99*		€ 719,99*		€ 779,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C		C		C	
Breedte	53 cm		52 cm		70 cm	
Kleur toestel / schouw	Zilver metaalkleur		Inox		Inox	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Schuifregelaar		Tiptoetsen		Tiptoetsen	
iQdrive	–		–		–	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	362 / 618		560 / 615		630 / 730	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	56 dB		67 dB		66 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 2,15 W / – / –		2 x LED 1 W / – / –		2 x LED 1 W / – / –	
Diversen	–		Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, design filterafdekking in inox	

Onderbouw- dampkappen 60 cm



90 cm



Referentie	LU63LCC20	NAT	LU63LCC50	NAT	LU93LCC20	NAT
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300	
Type	Onderbouwdampkap		Onderbouwdampkap		Onderbouwdampkap	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 239,99*		€ 299,99*		€ 299,99*	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		D	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Wit		Inox		Wit	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Tiptoetsen		Tiptoetsen		Tiptoetsen	
iQdrive	–		–		–	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	350		350		350	
Vermogens	3		3		3	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	72 dB		72 dB		72 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 4 W / – / –		2 x LED 4 W / – / –		2 x LED 4 W / – / –	
Diversen	–		–		–	

Uitschuifbare dampkappen 60 cm



90 cm



Referentie	LI64LA521	NAT	LI67SA531	NAT	LI97SA531	NAT
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Type	Uitschuifbare dampkap		Uitschuifbare dampkap		Uitschuifbare dampkap	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 369,99*		€ 719,99*		€ 849,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		A		A	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Tuimelschakelaars		Druktoetsen en LED-aanduiding		Druktoetsen en LED-aanduiding	
iQdrive	–		■		■	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	389		399 / 728		397 / 729	
Vermogens	3		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	67 dB		53 dB		53 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 1,5 W / – / –		2 x LED 1,5 W / – / –		3 x LED 1,5 W / – / –	
Diversen	Telescopisch gedeelte zonder afwerking		Inox afwerkingslijst meegeleverd		Inox afwerkingslijst meegeleverd	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ¹⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Decoratieve wand-dampkappen 90 cm



Referentie	LC96BHM50	CD	LC97BCP50	NAT	LC97BIP50	CD	LC97FLP60	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500		iQ500	
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - flatDesign	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 759,99*		€ 929,99*		€ 1.169,99*		€ 1.509,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		A		A		A	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox		Inox / Inox		Inox / Inox		Zwart glas / Inox	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–		–	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)		touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)		touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)	
iQdrive	–		■		■		■	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	372 / 604		438 / 719		427 / 702		394 / 717	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	60 dB		55 dB		55 dB		57 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 1,5 W / – / –		3 x LED 1,5 W / ■ / ■		3 x LED 1,5 W / ■ / ■		2 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Diversen	–		Boost-functie		Boost-functie		Randafzuiging, Boost-functie, filterafdekking in glas	

Geïntegreerde schouw-dampkappen 60/90 cm



Referentie	LE66MAC00	NAT	LJ67BAM60	NAT	LJ97BAM60	NAT
Reeks	iQ100		iQ500		iQ500	
Type	Tussenbouwdampkap		Geïntegreerde design schouwdampkap		Geïntegreerde design schouwdampkap	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 449,99		€ 939,99*		€ 999,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		B		B	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zilver metaalkleur		Zwart / Zwart		Zwart / Zwart	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Tiptoetsen		touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding	
iQdrive	–		–		–	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	625		460 / 749		460 / 749	
Vermogens	3		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	70 dB		63 dB		63 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / – / –		2 x LED 3 W / ■ / –		3 x LED 3 W / ■ / –	
Diversen	–		–		–	

Geïntegreerde design schouwdampkap

Decoratieve dampkappen met een compact ontwerp en extra opbergruimte voor een strak keukenontwerp.

- Kunnen volledig in een wandkast worden geïntegreerd.
- Opbergruimte aan beide zijden van de schouw (max. 10 kg per zijde).
- Volledig inklapbare glazen kap met touchControl voor eenvoudige bediening en verbeterde dampafvoer.
- Automatische in- en uitschakeling van de ventilator en het licht door het openen en sluiten van de glazen kap.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ¹⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Decoratieve plafond- dampkappen 90 cm



Referentie	LR97CAQ50	NAT	LR97CAQ20	NAT	LR96CAQ50	NAT	LR96CBS20	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500		iQ500	
Type	Decoratieve afvoergroep		Decoratieve afvoergroep		Decoratieve afvoergroep compact		Decoratieve afvoergroep compact	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.589,99*		€ 1.589,99*		€ 1.739,99*		€ 2.339,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		B		B	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox		Wit		Inox		Wit glas, inox	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■		■	
Bediening	Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening	
iQdrive	■		■		■		■	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	458 / 798		458 / 798		434 / 734		434 / 734	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	56 dB		56 dB		61 dB		61 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■	
Diversen	Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, design filterafdekking in witgelakte inox		Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, climateControl sensor, filterafdekking in glas	

Decoratieve eiland- dampkappen 90 cm



Referentie	LF98BIP50	CD	LF91BUV50	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Type	Decoratieve eilanddampkap - Box-Design		Decoratieve eilanddampkap - Box-Design	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.859,99*		€ 2.259,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A+		A+	
Breedte	90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox		Inox / Inox	
Home Connect - cookConnect system	—		■	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)		touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)	
iQdrive	■		■	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	445 / 867		598 / 981	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	54 dB		62 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	4 x LED 1,5 W / ■ / ■		4 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Diversen	Boost-functie		Boost-functie, climateControl sensor	

glassdraftAir system

Een tafelventilatie die een uniek ontwerp combineert met innovatieve technologie.

- De glassdraftAir dampkap, geïntegreerd achter de Siemens kookplaat, wordt alleen verhoogd als het nodig is.
- Dankzij de Guided Air technology ontstaat er een luchtgordijn achter het glas dat de luchtstroom verbetert en zorgt voor optimale ventilatieprestaties voor de volledige kookplaat.
- Het glas is gemakkelijk uitneembaar en afwasbaar.
- Mogelijkheid tot naadloze installatie in het werkblad om een eenheid te creëren met een Siemens kookplaat (90 cm - Facet-design / Inox). Een optioneel accessoire is hier nodig.



glassdraftAir 90 cm



Referentie	LD98WMM60	NAT
Reeks	iQ700	
Type	glassdraftAir system	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.559,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A	
Breedte	90 cm	
Kleur toestel / schouw	Helder glas	
Home Connect - cookConnect system	■	
Bediening	touchControl	
iQdrive	■	
Luchtafvoer m³/u (DIN/EN 61591): normaal / intensief	519 / 833	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	
Geluidsniveau bij normale werking ¹⁾	62 dB	
Luchtafvoer / kringloopwerking	■ / ■	
Verlichting / softLight / dimfunctie	Zonder verlichting	
Diversen	Guided Air technology, climateControl sensor, Facet-design, inox zijprofielen	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. - ¹⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13



Ontworpen voor de toekomst

De integreerbare vaatwassers van Siemens.

Informatie in een oogopslag

De op de vloer geprojecteerde informatie is perfect leesbaar, ongeacht het materiaal en de kleur van de vloer.

- **infoLight.**

- Een blauw lichtje geprojecteerd tijdens het afwasproces.

- **timeLight.**


- Projectie van de resterende looptijd in uren en minuten, de programmastatus en zelfs mogelijke foutmeldingen
- Bij activatie van de startijduitstel aanduiding van de resterende tijd tot de start van het programma.

openAssist

Een innovatief deuropeningssysteem.

- Een lichte druk op de deur en een sensor achter het paneel zorgen ervoor dat de deur van de vaatwasser soepel open gaat.
- Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.

Aanvullende informatie
over vaatwassers:
zie pagina's 14 tot 17.



Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN61HX08VE	CD	SN63HX36TE	CD	SN63HX36VE	CD	SN63HX42VE	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 899,99*		€ 899,99*		€ 959,99*		€ 979,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E		E	
Home Connect	■		■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	- / - / ■		- / - / ■		- / - / ■		- / - / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		infoLight		infoLight		infoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	46 dB		46 dB		46 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	13		12		13		13	
Type korven / glassZone / rackMatic	vario / - / 3 x		varioFlex / - / 3 x		varioFlex / - / 3 x		varioFlex / - / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	- / ■ / -		■ / - / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Polinox		Polinox	



Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN63HX52AE	CD	SN63HX52CE	CD	SN63EX14CE	CD	SN65ZX54CE	CD
Reeks	iQ300	Made in Germany	iQ300	Made in Germany	iQ300	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.059,99*		€ 1.109,99*		€ 1.189,99*		€ 1.459,99*	
Energie-efficiëntieklasse	D		D		C		C	
Home Connect	■		■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	- / - / ■		- / - / ■		- / ■ / ■		■ / - / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		infoLight		infoLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	46 dB		46 dB		44 dB		41 dB	
Inhoud (bestekken)	13		14		13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 x		flex / - / 3 x		flex / - / 3 x		flexComfort / ■ / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	■ / - / -		- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox		Inox	




Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN87YX03CE	CD	SN65TX04CE	CD	SN85TX00CE	NAT
Reeks	iQ700	Made in Germany	iQ500	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.729,99*		€ 1.399,99*		€ 1.669,99*	
Energie-efficiëntieklasse	B		A		A	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Aanduiding op de vloer	timeLight		infoLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	43 dB		43 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort Pro / ■ / 3 x		flex / - / 3 x		flexComfort / ■ / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	emotionLight / Learning dishwasher		-		emotionLight	


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX63HX36TE	CD	SX63HX36VE	CD	SX63HX52CE	CD	SX87YX03CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 959,99*		€ 1.009,99*		€ 1.169,99*		€ 1.779,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		D		B	
Home Connect	■		■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	- / - / ■		- / - / ■		- / - / ■		■ / ■ / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		infoLight		infoLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	46 dB		46 dB		46 dB		43 dB	
Inhoud (bestekken)	12		13		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 x		varioFlex / - / 3 x		flex / - / 3 x		flexComfort Pro / ■ / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	■ / - / -		- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-		emotionLight / Learning dishwasher	



Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX65TX04CE	CD	SX85TX00CE	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.449,99*		€ 1.719,99*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	43 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 x		flexComfort / ■ / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		emotionLight	

Displays

■ iQ100



■ iQ300



■ iQ500



■ iQ700




Full integreerbare vaatwassers 45 cm




Referentie	SR65ZX23ME	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.429,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C	
Home Connect	■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	■ / - / ■	
Aanduiding op de vloer	timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter	
Geluidsniveau	43 dB	
Inhoud (bestekken)	10	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlexPro / - / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	emotionLight	

86,5 cm hoog




- Voor de werkbladhoogte van moderne keukens.
- 5 cm meer binnenruimte en 10 % meer volume in vergelijking met een vaatwasser met een hoogte van 81,5 cm.






Integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN53HS42TE	CD	SN53HS60CE	CD	SN53ES14AE	CD	SN53ZS48CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 919,99*		€ 1.129,99*		€ 1.129,99*		€ 1.389,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		D		C		C	
Kleur	Inox		Inox		Inox		Inox	
Home Connect	■		■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	- / - / ■		- / - / ■		- / ■ / ■		■ / - / ■	
Aanduiding op de vloer	-		-		-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	44 dB		44 dB		44 dB		42 dB	
Inhoud (bestekken)	12		14		13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 x		flex / - / 3 x		flex / - / 3 x		flexComfort / ■ / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	■ / - / -		- / ■ / -		■ / - / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Inox		Inox	




Integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN55ZS67CE	CD	SN57YS03CE	CD	SN55TS00CE	NAT
Reeks	iQ500		iQ700		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.469,99*		€ 1.629,99*		€ 1.549,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C		B		A	
Kleur	Inox		Inox		Inox	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	■ / - / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Aanduiding op de vloer	-		-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	7,7 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau	42 dB		43 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	13		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 x		flexComfort Pro / ■ / 3 x		flexComfort / ■ / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	emotionLight		emotionLight / Learning dishwasher		emotionLight	



Integreerbare vaatwassers 45 cm



Referentie	SR55ZS11ME	CD
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.269,99*	
Energie-efficiëntieklasse	C	
Kleur	Inox	
Home Connect	■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	■ / - / ■	
Aanduiding op de vloer	-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter	
Geluidsniveau	43 dB	
Inhoud (bestekken)	10	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlexPro / - / 3 x	
Bestekmandje / Besteklade / 3* korf	- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	emotionLight	

Displays vaatwassers 60 cm

■ iQ300



■ iQ500



■ iQ700



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.




Een maximale bescherming van je levensmiddelen

De integreerbare koeltoestellen van Siemens.

Vaste deur / Mobiele deur

- Twee soorten montage voor de meubeldeur:
 - de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).
 - de vlakscharniertechniek (vaste deur).
- Met vlakscharniertechniek (vaste scharnieren):
 - deuropening tot een hoek van 115°, die kan worden beperkt tot 90°.
 - automatisch sluiten van de deur vanaf een openingshoek van 20°.
 - geen scharnieren nodig; de kastdeur is rechtstreeks bevestigd aan de deur van de koelkast.



Aanvullende informatie over koelkasten en diepvriezers: zie pagina's 18 tot 20.

Koelkasten 88 cm



Referentie	KI21RNSE0	NAT	KI21RVFE0	CD	KI22LNSE0	NAT	KI22L2FE0	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ100		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 859,99*		€ 909,99*		€ 919,99*		€ 969,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E		E	
Hoogte	88 cm		88 cm		88 cm		88 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–		–	
Home Connect	–		–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur		Mobiele deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	92 kWh/a (klasse E)		92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 liter		136 liter		104 liter		104 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		–		15 liter		15 liter	
Versheidssysteem	–		–		–		–	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	–		–		–		–	

Koelkast 88 cm



Referentie	KI21RADD0	CD
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.239,99*	
Energie-efficiëntieklasse	D	
Hoogte	88 cm	
noFrost / lowFrost	–	
Home Connect	–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	75 kWh/a (klasse D)	
Display	touchControl	
Inhoud koelgedeelte	144 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–	
Versheidssysteem	hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	

softClose Door

Hulp bij het sluiten van de deuren.

- Een demping is geïntegreerd in alle scharnieren voor zacht en gedempt sluiten.
- Zelfs als het voorpaneel erg zwaar is, zal de deur gemakkelijk en veilig sluiten gedurende de hele levensduur van het toestel.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Koelkasten 102,5 cm



Referentie	KI31RNSEO	NAT	KI31RVFE0	NAT	KI32LVFE0	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 919,99*		€ 989,99*		€ 1.029,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Hoogte	102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–	
Home Connect	–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	96 kWh/a (klasse E)		96 kWh/a (klasse E)		145 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	165 liter		165 liter		132 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		–		15 liter	
Versheidssysteem	–		–		–	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	–		Verchroomde flessenhouder		–	

Koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI41RNSEO	NAT	KI42LNSEO	NAT	KI41RVFE0	CD	KI42L2FE0	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 969,99*		€ 1.029,99*		€ 1.039,99*		€ 1.079,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E		E	
Hoogte	122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–		–	
Home Connect	–		–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a (klasse E)		147 kWh/a (klasse E)		101 kWh/a (klasse E)		147 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	204 liter		172 liter		204 liter		172 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		15 liter		–		15 liter	
Versheidssysteem	–		–		–		–	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	–		–		Verchroomde flessenhouder		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI41RADF0	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.089,99*	
Energie-efficiëntieklasse	F	
Hoogte	122,5 cm	
noFrost / lowFrost	–	
Home Connect	–	
Type deur	Vaste deur, softClose door	
Energieverbruik per jaar	123 kWh/a (klasse F)	
Display	touchControl	
Inhoud koelgedeelte	211 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–	
Versheidssysteem	hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	



Koelkasten 140 cm



Referentie	KI51RADF0	NAT	KI52LADE0	NAT	KI51FADE0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ700	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.289,99*		€ 1.449,99*		€ 1.549,99*	
Energie-efficiëntieklasse	F		E		E	
Hoogte	140 cm		140 cm		140 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–	
Home Connect	–		–		–	
Type deur	Vaste deur, softClose door		Vaste deur, softClose door		Vaste deur, softClose door	
Energieverbruik per jaar	133 kWh/a (klasse F)		151 kWh/a (klasse E)		139 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl		touchControl		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	247 liter		213 liter		220 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		15 liter		–	
Versheidssysteem	hyperFresh Plus		hyperFresh Plus		hyperFresh Premium	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)		36 dB (klasse C)		37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI81RVFF0	CD	KI82LAFF0	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.089,99*		€ 1.269,99*	
Energie-efficiëntieklasse	F		F	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Type deur	Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	144 kWh/a (klasse F)		222 kWh/a (klasse F)	
Display	LED		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	319 liter		252 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		34 liter	
Versheidssysteem	–		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	37 dB (klasse C)		36 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	–		–	

hyperFresh Premium-laden rond 0°C (zie p.20)



hyperFresh Plus-lade (zie p.20)



hyperFresh-lade (zie p.20)



Koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI81RAFE0	NAT	KI81RADE0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.259,99*		€ 1.379,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Type deur	Vaste deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	115 kWh/a (klasse E)		115 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	319 liter		319 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–		–	
Versheidssysteem	hyperFresh Plus		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	37 dB (klasse C)		37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Combi-bottom 177,5 cm



Referentie	KI87VVSE0	CD	KI86VVFE0	CD	KI86NVSE0	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.229,99*		€ 1.279,99*		€ 1.509,99*	
Energie-efficiëntieklasse	E		E		E	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	lowFrost		lowFrost		noFrost	
Home Connect	–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur		Mobiele deur	
Energieverbruik per jaar	216 kWh/a (klasse E)		229 kWh/a (klasse E)		234 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	200 liter		183 liter		184 liter	
Inhoud vriesgedeelte	70 liter		84 liter		76 liter	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder		Verchroomde flessenhouder	

Diepvriezer 177,5 cm



Referentie	GI81NACF0	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.779,99*	
Energie-efficiëntieklasse	F	
Hoogte	177,5 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost	
Home Connect	–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	294 kWh/a (klasse F)	
Display	touchControl	
Inhoud vriesgedeelte	212 liter	
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)	

Onderbouw- koelkast 82 cm



Referentie	KU15RADF0	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.019,99*	
Energie-efficiëntieklasse	F	
Hoogte	82 cm	
noFrost / lowFrost	–	
Home Connect	–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	114 kWh/a (klasse F)	
Display	–	
Inhoud koelgedeelte	137 liter	
Inhoud vriesgedeelte	–	
Versheidssysteem	–	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Wijnkoeler



Premium design onderbouw wijnklimaatkast, perfect voor wijnopslag.

- Eikenhouten leggers met telescopische rails.
- Opslagruimte voor maximaal 44 flessen.
- Twee afzonderlijk regelbare temperatuurzones voor het bewaren van verschillende soorten wijn op hun optimale opslag- of serveertemperatuur.
- Glazen deur met UV-bescherming.
- LED-verlichting met presentatiemodus.
- Trillingsvrije en bijzonder stille werking.

Wijnkoeler



Referentie	KU21WAHG0	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2022 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.139,99*	
Energie-efficiëntieklasse	G	
Home Connect	–	
Afmetingen (HxBxD)	Hoogte 82 cm (nisbreedte 60 cm)	
Plaatsing	Onderbouw	
Kleur van de deuren	Helder glas	
Kleur van de deur / van de handgreep	Zwart / Zwart	
Handgreep	Verticaal	
Type scharnieren	Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	130 kWh/a (klasse G)	
Display	touchControl	
Volume	120 liter	
Maximaal aantal 75 cl flessen	44	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Verlichting	dimLight LED	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

extraKlasse / Gratis 2 + 3 jaar waarborg



extraKlasse- toestellen

Editie 10/2022

Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden.

De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

siemens-home.bsh-group.com/be

Siemens Home Appliances

SIEMENS



extraKlasse*. Meer prestaties, advies, toesteluitrusting en dienstverlening.

Gratis Siemens Verlengde Waarborg

■ **Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.**

Wij bieden – exclusief voor extraKlasse – een **GRATIS** Siemens Verlengde Waarborg ter waarde van 89,99 € (BTW incl.) aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (behalve espresso-automaten), enkel geldig na online registratie op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens.

■ **Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.**

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

Extras extraKlasse

■ **Design.**

De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogautomaten is met extra zorg behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepassing, zodat de toestellen van een look genieten die niet onopgemerkt kan blijven.

■ **Woldroogkorf.**

De woldroogkorf die je fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Je wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door mechanische bewegingen belast. Ook sportschoenen, stoffen knuffels en speelgoed kan je op deze manier drogen – heel wat sneller en bovendien in alle zekerheid.

■ **Easy opening handgreep.**

Deze speciale handgreep vergemakkelijkt het openen van de deur van de diepvriezer, met het airChannel system. Aangezien het design van deze extraKlasse toestellen bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.



* Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

VRIJSTAAND



extraKlasse

	WM16XM91FG iQ700 Wasmachine	■ € 1.209,99*	WM16XM05FG iQ700 Wasmachine	■ € 1.139,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse: B¹⁾ ■ Inhoud: 1 - 10 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min ■ Droogefficiëntieklasse: A ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 59 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,592 kWu/47 liter		■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1 - 9 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min ■ Droogefficiëntieklasse: A ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 65 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,649 kWu/48 liter	
Programma's	■ Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Hygiene, Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen		■ Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen	
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Antivlekken optie voor de 4 meest voorkomende vlekken - activeerbaar op de standaard programma's ■ Kinderbeveiliging		■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Antivlekken optie voor de 4 meest voorkomende vlekken - activeerbaar op de standaard programma's ■ Kinderbeveiliging	
Uitrusting en comfort	■ Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken en aanduiding van het verbruik ■ ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aqualift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel ■ Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Trommelverlichting met LED ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar		■ Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken en aanduiding van het verbruik ■ ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aqualift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel ■ Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Trommelverlichting met LED ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm		■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND



extraKlasse

	WM14VM09FG iQ700 Wasmachine	WG44G209FG iQ500 Wasmachine
Uw extraKlasse voordelen	- Design ■ aquaStop - Siemens Verlengde Waarborg	- Design ■ aquaStop - Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	- Energieklasse: A¹⁾ - Inhoud: 1-9 kg - Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min - Droogefficiëntieklasse: A - Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 48 kWu - Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,484 kWu/48 liter	- Energieklasse: A¹⁾ - Inhoud: 1-9 kg - Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min - Droogefficiëntieklasse: B - Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 46 kWu - Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,464 kWu/48 liter
Programma's	Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifuger/Afpompen	Speciale programma's: Super 15'/30', Hygiene, Outdoor impregneren, Trommel reinigen, Donkere was, Lingerie, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifuger/Afpompen
Opties	- touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u - varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort - Antivlekken optie voor de 4 meest voorkomende vlekken - activeerbaar op de standaard programma's - Kinderbeveiliging	- touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken, Voorwas, Water & Spoelen plus, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u - varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort - Antivlekken optie voor de 4 meest voorkomende vlekken - activeerbaar op de standaard programma's - Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	- Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd - Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken en aanduiding van het verbruik - ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma - Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen - jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie - aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade - iQdrive: stille motor met lange levensduur - antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel - waterPerfect Plus 3D aqualift-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel - Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel - Zelfreinigend wasmiddelbakje - Resttijdaanduiding - Signaal bij programma-einde; multitoon - Onbalans-controlesysteem - waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie - Trommelverlichting met LED - Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek - Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak - Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	- LED-display (high) voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken, beladingsaanbeveling en aanduiding van het verbruik - Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen - softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's - aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade - iQdrive: stille motor met lange levensduur - antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel - waterPerfect Plus 3D aqualift-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Schuimherkenning - Aanduiding voor overdosering wasmiddel - Zelfreinigend wasmiddelbakje - Resttijdaanduiding - Signaal bij programma-einde; multitoon - Onbalans-controlesysteem - waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie - Trommelverlichting met LED - Vulopening van 32 cm met 165° deuropeningshoek - Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak - Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	84,8 x 59,8 x 63,2 cm	84,8 x 59,8 x 63,6 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



extraKlasse

	WG44G009FG iQ300 Wasmachinee	WM14N292FG iQ300 Wasmachine
Uw extraKlasse voordelen	- Design ■ aquaStop - Siemens Verlengde Waarborg	- Design ■ aquaStop - Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	- Energieklasse: A¹⁾ - Inhoud: 1-9 kg - Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min - Droogefficiëntieklasse: B - Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 46 kWu - Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,624 kWu / 48 liter	- Energieklasse: C¹⁾ - Inhoud: 1-8 kg - Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min - Droogefficiëntieklasse: B - Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 62 kWu - Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,624 kWu / 43 liter
Programma's	Speciale programma's: Hygiene, Trommel reinigen met automatische herinnering, Overhemden, Outdoor, Afpompen/Centrifugereren, Mix/Snel, Spoelen, SuperKort 30/15, Katoen, Kreukherstellend, Fijn/Zijde, Woll/Handwas	Speciale programma's: Donkere was, Outdoor/Impregneren, Overhemden, Super 15'/30', Snel/Mix, Lingerie, Woll/Handwas, Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugereren/Afpompen
Opties	- touchControl-toetsen: Antikreuk, Eindtijduitstel, Antivlekken-systeem, Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, varioPerfect, Centrifugeersnelheid, Extra water/Spoelstop - varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort - Antivlekken optie voor de 4 meest voorkomende vlekken - activeerbaar op de standaard programma's - Kinderbeveiliging	- touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, Water en spoelen plus, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u - varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort - Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	- Groot LED-display voor het programmaverloop, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling - Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen - softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's - aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade - iQdrive: stille motor met lange levensduur - antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel - waterPerfect Plus 3D aquaLift-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Schuimherkenning - Resttijdaanduiding - Geluidssignaal bij afloop van het programma - Onbalans-controlesysteem - waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie - Vulopening van 32 cm met 160° deuropeningshoek - Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak - Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	- Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling - Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen - softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's - aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade - iQdrive: stille motor met lange levensduur - antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel - waterPerfect Plus 3D aquaLift-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Schuimherkenning - Resttijdaanduiding - Geluidssignaal bij afloop van het programma - Onbalans-controlesysteem - waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie - Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek - Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak - Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm	■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND



extraKlasse

	WM14N298FG iQ300 Wasmachine	WM14N295FG iQ300 Wasmachine
	■ € 829,99*	■ € 779,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droogefficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): NG ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): NG	■ Energieklasse: B¹⁾ ■ Inhoud: 1-7 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droogefficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): NG ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): NG
Programma's	■ Speciale programma's: Trommel reinigen met automatische herinnering, Lingerie, Overhemden, Hygiene, Outdoor/ Impregneren, Kreukherstellend speciaal, Afpompen/ Centrifugereren, Mix/Snel, Spoelen, SuperKort 30/15, Fijn/Zijde, Wol/Handwas, Katoen, Kreukherstellend	■ Speciale programma's: Trommel reinigen met automatische herinnering, Lingerie, Donkere was, Overhemden, Hygiene, Outdoor/Impregneren, Afpompen/Centrifugereren, Mix/Snel, Spoelen, SuperKort 30/15, Fijn/Zijde, Wol/Handwas, Katoen, Kreukherstellend
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, Extra water, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/ Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging	■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, Extra water, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/ Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Resttijdaanduiding ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ Onbalans-controlesysteem ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar	■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Resttijdaanduiding ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ Onbalans-controlesysteem ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm	■ 84,8 x 59,8 x 63,6 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. — ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. — ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



extraKlasse



	WT48XK90FG iQ700 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾	WT7U489FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ A+++ ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 193 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: A ■ Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 177 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd ■ Speciale programma's: smartFinish, Wol/Schoenen in korf, Mix, Outdoor, Handdoeken, Lingerie, Super 40', Timerprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend	■ Speciale programma's: Mix/Snel, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, Hygiëne, SuperKort 40, Overhemden, Lingerie
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Signaal, Antikreuk, Opties Zacht drogen, Droogtegraad, Kinderbeveiliging, Basisinstellingen, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 of 120 min. bij afloop van het programma ■ Kinderbeveiliging	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Signaal, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60', Antikreuk 120', myFavourite, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	■ intelligentCleaning condenser: zelfreinigende condensor ■ Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, speciale functies en programmaverloop ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ jogDial : verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater	■ selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor ■ Groot multiTouch LED-display met de opties: Delicaat, Signaal, Eindtijduitstel, Start/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60', Antikreuk 120', myFavourite ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 voor droogautomaten met warmtepomp inbegrepen.

VRIJSTAAND



extraKlasse



	WQ35G2D9FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾	WQ33G2C9FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 176 kWh ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 176 kWh ■ Condensatie efficiëntieklasse: A ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait (Reverse technology) ■ Speciale programma's: Bedlinnen, Lingerie, Katoen, Overhemden, Katoen eco, Handdoeken, Hygiene, Hoofdkussens, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Wol in korf, Kreukherstellend, Timerprogramma warm	■ smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd ■ Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait (Reverse technology) ■ Speciale programma's: Bedlinnen, Wol/Schoenen in korf, Mix, Hygiene, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Super 40', Overhemden
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Signaal, Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Antikreuk, Halve belading, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading ■ Sécurité enfants	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmadoor, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	■ selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor ■ Groot LED-aanduiding voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater	■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condensor ■ LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,2 x 59,8 x 64,8 cm	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



extraKlasse



	WQ41 G290FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾ ■ € 989,99*	WT45 H209FG iQ300 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾ ■ € 909,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A++²⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 259 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: A++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 236 kWu ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ Speciale programma's: Mix, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Hoofdkussens, Dekens, Super 40', Overhemden, Lingerie	■ Speciale programma's: Overhemden, Dons, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Wol in korf, Timerprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend
Opties	■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading ■ Kinderbeveiliging	■ touchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreuk werking na het programma einde ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condensor ■ LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater	■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condensor ■ LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm	■ 84,2 x 59,8 x 65,1 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 voor droogautomaten met warmtepomp inbegrepen.

VRIJSTAAND



extraKlasse

	SN25ZI55CE iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm Vrijstaand - Inox antiFingerprint/inoxLook	SN23EW01KE iQ300 Vaatwasser 60 cm Vrijstaand - Wit
	■ € 1.219,99*	■ € 839,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Energieverbruik bij Eco 50°C: 75 kWu/100 cycli - Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cycli - Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence programma: 38 dB(A) re 1 pW	- Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu/100 cycli - Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cycli - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)	6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen - Favourite programma – Machine care programma 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus - Silence on demand (via app)
Uitrusting en comfort	- Inhoud: 14 bestekken - iQdrive - Zeolith droogtechnologie - Warmtewisselaar - Glass protection technology - aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef en filter - Piezo-touchControl (zwart) - emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - vario-besteklade - 3de niveau - flexComfort-korven met blauwe touchPoints - glassZone - easyGlide wielletjes op bovenste korf - lowFriction wheels op onderste korf en besteklade - rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf - Elektronische sleutelfunctie - aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ - Binnenafwerking: inox³⁾	- Inhoud: 13 bestekken - iQdrive - autoOpen dry en warmtewisselaar - Glass protection technology - aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef en filter - Elektronische resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - varioFlex korven - lowFriction wheels op onderste korf - rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) - Elektronische sleutelfunctie - aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ - Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 60 x 60 cm	■ 84,5 x 60 x 60 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



extraKlasse

	SN23 HW00 ME ■ € 849,99* iQ300 Vaatwasser 60 cm Vrijstaand - Wit
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)
Uitrusting en comfort	■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ varioFlex korven ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 60 x 60 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



extraKlasse



	SX65ZX67CE - Hoogte 86,5 cm SN65ZX67CE - Hoogte 81,5 cm iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm Volledig integreerbaar	SX65EX68CE - Hoogte 86,5 cm SN65EX68CE - Hoogte 81,5 cm iQ500 Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 7,7 liter/cycli ■ Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW ■ Geluidsniveau Silence programma: 40 dB(A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cycli ■ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1 pW ■ Geluidsniveau Silence programma: 37 dB(A) re 1 pW
Programma's	■ 8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)	■ 8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Glas 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)
Uitrusting en comfort	■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ Zeolith droogtechnologie ■ Warmtewisselaar ■ Waterbesparingsstelsel ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Piezo-touchControl (zwart) ■ emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht ■ Bediening bovenaan ■ timeLight ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ flexComfort-korven met blauwe touchPoints ■ glassZone ■ easyGlide wieltes op bovenste korf ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsponen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾	■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ autoOpen dry ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Piezo-touchControl (zwart) ■ Bediening bovenaan ■ timeLight ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ flexComfort-korven met blauwe touchPoints ■ easyGlide wieltes op bovenste korf ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsponen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	■ SX 65ZX67CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm ■ SN 65ZX67CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	■ SX 65EX68CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm ■ SN 65EX68CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



extraKlasse

	SN63HX61CE ■ € 1.189,99*	SN53HS60AE ■ € 1.079,99*
	iQ300 Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm	iQ300 Vaatwasser 60 cm Integreerbaar - Hoogte 81,5 cm - Inox
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW	■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 84 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)	■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)
Uitrusting en comfort	■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Bediening bovenaan ■ timeLight ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsponen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾	■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf ■ rackStopper om ontsponen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	■ 81,5 x 59,8 x 55 cm	■ 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND



extraKlasse

	KG 49 NE1 CU iQ300 Koel-vriescombinatie 70 cm breed Inox antiFingerprint	KG 39 NE1 BT iQ300 Koel-vriescombinatie Inox antiFingerprint
	■ € 1.429,99*	■ € 1.329,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse C¹⁾: 178 kWu/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 311 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte: 129 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur en temperatuursstijging ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Verticale handgreep ■ Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic	■ Energieklasse B¹⁾: 129 kWu/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 260 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte: 103 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur en temperatuursstijging ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Verticale handgreep ■ Deuren inox antiFingerprint, zijwanden Pearl Grey
Koelgedeelte	■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <=> 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar ■ bottleCooler ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <=> 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart
Diepvriesgedeelte	■ Super-vriezen ■ Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u ■ 3 transparante diepvriesladen	■ Super-vriezen ■ Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u ■ 3 transparante diepvriesladen
Toebehoren	■ Koude accu ■ Eierhouder ■ Ijsblokjeschaal	■ Koude accu ■ Eierhouder ■ Ijsblokjeschaal
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 70 x 66,7 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66,5 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.



extraKlasse

	KG 36 NEICF iQ300 Koel-vriescombinatie Inox antiFingerprint	KG 39 NELDF iQ300 Koel-vriescombinatie inoxLook
	■ € 979,99*	■ € 949,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse C¹⁾: 159 kWu/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 218 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte: 103 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur en temperatuursstijging ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Verticaal geïntegreerde handgreep ■ Deuren inox antiFingerprint, zijwanden Pearl Grey	■ Energieklasse D¹⁾: 203 kWu/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 260 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte: 103 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur en temperatuursstijging ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Verticaal geïntegreerde handgreep ■ Deuren inoxLook, zijwanden Pearl Grey
Koelgedeelte	■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar ■ bottleCooler ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <> 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 2 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar ■ bottleCooler ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <> 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart
Diepvriesgedeelte	■ Super-vriezen ■ Invriescapaciteit: 9,5 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14 u ■ 3 transparante diepvriesladen	■ Super-vriezen ■ Invriescapaciteit: 9,5 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u ■ 3 transparante diepvriesladen
Toebehoren	■ Koude accu, ■ Eierhouder ■ Ijsblokjeschaal	■ Koude accu, ■ Eierhouder ■ Ijsblokjeschaal
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66,5 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66,5 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND



extraKlasse

	GS58NEWDV iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed Wit	GS54NEWCV iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed Wit
	■ € 1.359,99*	■ € 1.349,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Uittrekbare iceTwister ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Uittrekbare iceTwister ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse D¹⁾: 222 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ice: 366 liter ■ Invriesvermogen: 21 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur en aanduiding bij stroomonderbreking ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)	■ Energieklasse C¹⁾: 170 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ice: 328 liter ■ Invriesvermogen: 23 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur en aanduiding bij stroomonderbreking ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)
Uitrusting	■ touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening met airChannel system ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium	■ touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening met airChannel system ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium
Diepvriesgedeelte	■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 3 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ Uittrekbare iceTwister ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender ■ LED-verlichting	■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ Uittrekbare iceTwister ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender ■ LED-verlichting
Toebehoren		
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 191 x 70 x 78 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 70 x 78 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



extraKlasse

	GS33NEW EV iQ300 Diepvrieskast Wit	■ € 929,99*	GS29NEW EV iQ300 Diepvrieskast Wit	■ € 869,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Siemens Verlengde Waarborg		■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energieklasse E¹⁾: 229 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ■ 225: 225 liter ■ Invriesvermogen: 19 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of meubels mogelijk ■ Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de diepvriesladen ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)		■ Energieklasse E¹⁾: 221 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ■ 200: 200 liter ■ Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of meubels mogelijk ■ Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de diepvriesladen ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)	
Uitrusting	■ Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium		■ Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium	
Diepvriesgedeelte	■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender		■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 1 intensief vriesvak met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender	
Toebehoren	■ Ijsblokesschaal		■ Ijsblokesschaal	
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T		■ Afmetingen toestel (H x B x D): 161 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.

De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



ALLEEN VOOR
KI81REDE0

extraKlasse



	KI81REDE0 ■ € 1.409,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 177,5 cm - Vaste deur softClose	KI81RAFE1 ■ € 1.259,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 177,5 cm - Vaste deur	KI51RADE0 ■ € 1.389,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 140 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse E¹⁾: 115 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 319 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse E¹⁾: 115 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 319 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse E¹⁾: 106 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 247 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Koelgedeelte	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 6 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 6 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting
Toebehoren	■ 3 eierhouders	■ 2 eierhouders	■ 3 eierhouders
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ ModularFit: mogelijkheid te combineren als Side-by-Side met GI 81NECF 0³⁾ ■ Klimaatklasse: SN-T	■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 140 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D. — ³⁾ Meer info op www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



ALLEEN VOOR
KI41REDD0 - KI31REDD0
extraKlasse



	KI41REDD0 ■ € 1.399,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 122,5 cm - Vaste deur softClose	KI41R5E0 ■ € 969,99* iQ100 Integreerbare koelkast 122,5 cm - Mobiele deur	KI31REDD0 ■ € 1.349,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 102,5 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse D¹⁾: 81 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 211 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse E¹⁾: 101 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 204 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Mobiele deur	■ Energieklasse D¹⁾: 78 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 172 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Koelgedeelte	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouder ■ 4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar ■ Verchroomde flessenhouder, 2 vakken ■ 4 deurvakken ■ LED-verlichting	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouder ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart
Toebehoren	■ 3 eierhouders ■ Vershouddoos	■ 3 eierhouders	■ 3 eierhouders
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 102,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.

De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



ALLEEN VOOR
KI21REDDO

extraKlasse



	KI21REDDO ■ € 1.289,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 102,5 cm - Vaste deur softClose	KI21R2FE0 ■ € 909,99* iQ300 Integreerbare koelkast 88 cm - Vaste deur	KI21R5SE0 ■ € 859,99* iQ100 Integreerbare koelkast 88 cm - Mobiele deur
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse D¹⁾: 75 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 144 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse E¹⁾: 92 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 136 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Vaste deur	■ Energieklasse E¹⁾: 92 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 136 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Mobiele deur
Koelgedeelte	■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouder ■ 3 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart	■ Automatische ontdooiing ■ 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 2 deurvakken ■ LED-verlichting	■ Automatische ontdooiing ■ 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 2 deurvakken ■ LED-verlichting
Toebehoren	■ 3 eierhouders	■ Eierhouder	■ Eierhouder ■ Flessenhouder
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST	■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.



ALLEEN VOOR
KI81NECF0
extraKlasse



	GI81NECF0 ■ € 1.779,99* iQ500 Integreerbare diepvriezer noFrost 177,5 cm - Vaste deur softClose	GI21VADE0 ■ € 1.099,99* iQ500 Integreerbare diepvriezer noFrost 88 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ Energieklasse F¹⁾: 294 kWu/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud ice-free: 212 liter ■ Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten	■ Energieklasse E¹⁾: 176 kWu/jaar ■ lowFrost - minder ijsvorming, sneller ontdooien! ■ Totale netto-inhoud ice-free: 96 liter ■ Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ Onderhoudsvriendelijke zijwande ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Diepvriesgedeelte	■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox ■ 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender	■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
Toebehoren	■ Ijsblokesschaal	■ Ijsblokesschaal
Technische informatie	■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ ModularFit: mogelijkheid te combineren als Side-by-Side met KI 81REDE0 – Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit ■ Klimaatklasse: SN-T	■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.

De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



extraKlasse



	CM676G0S1 iQ700 Combi-microgolfoven 45 cm - Zwart/Inox	HB674GBS1 iQ700 Multifunctionele kolomoven 60 cm - Zwart/Inox
Uw extraKlasse voordelen	Siemens Verlengde Waarborg	Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie		Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾
Overtyp / Verwarmingswijze	- Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) - Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven 45 liter²⁾ met binnenruimte in antraciet email	- Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30°C - 300°C - Snel voorverwarmen - Oven 71 liter²⁾ met binnenruimte in antraciet email
Reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging humidClean - hydrolyse reiniging	activeClean - pyrolytische zelfreiniging humidClean - hydrolyse reiniging - Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid	- Elektronische klok cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten - Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) - LED-verlichting - Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Koelventilator - Elektronische deurvergrendeling - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- Elektronische klok - Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) - Halogeenverlichting - Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Koelventilator - Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig	Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten)
Design	3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie - Bediening met draaiknop	2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen - Bediening met draaiknop
Toebehoren	1 universele braadslede 1 rooster	1 universele braadslede 1 rooster 1 geëmailleerd bakblik
Afmetingen (H x B x D)	- Afmetingen toestel: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm - Inbouwafmetingen: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	- Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.




extraKlasse



	HB378GAS0 iQ500 Multifunctionele kolomoven 60 cm - Zwart/Inox	■ € 969,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg	
Algemene informatie	■ Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾	
Oventype / Verwarmingswijze	■ Oven met 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen ■ Temperatuurregeling: 30°C - 275°C ■ Snel voorverwarmen ■ Oven 71 liter²⁾ met binnenruimte in grijs email	
Reiniging	■ activeClean - pyrolytische zelfreiniging ■ humidClean - hydrolyse reiniging ■ Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	■ Elektronische klok ■ cookControl: 30 automatische programma's ■ Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) ■ Halogeenverlichting ■ Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten ■ Temperatuurvoorstel ■ Weergave opwarming ■ Koelventilator ■ Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling ■ Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	■ varioClip rail, 100% telescopisch met stopfunctie	
Design	■ Witte LCD-display met temperatuuraanduiding ■ Verzinkbare draaiknoppen	
Toebehoren	■ 1 rooster ■ 1 universele braadslede	
Afmetingen (H x B x D)	■ Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ■ Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



extraKlasse



	EX851 FEC1M iQ700 Inductiekookplaat flexInduction - 80 cm - U-Facet design	EX645 FXC1M iQ700 Inductiekookplaat flexInduction - 60 cm - Kader in inox
	■ € 1.459,99*	■ € 1.199,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ 4 inductiekookzones ■ 1 flexInduction-kookzone ■ 1 variabele kookzone	■ 4 inductiekookzones ■ 2 flexInduction-kookzones
Comfort / Zekerheid	■ fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkennen ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display	■ fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkennen ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display
Design	■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ U-Facet design	■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ Kader in inox
Afmetingen	■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,1 x 80,2 x 52,2 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,1 x 75 x 49 cm	■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



extraKlasse



	EH 645 FFB 1 M ■ € 889,99*
	iQ300 Inductiekookplaat powerInduction - 60 cm - Kader in inox
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	■ 4 inductiekookzones ■ 1 uitbreidbare kookzone
Comfort / Zekerheid	■ Braadzone ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkennning ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display
Design	■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ Kader in inox
Afmetingen	■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm



New



New

extraKlasse



	TQ907DF5 EQ.900 Black inox	€ 2.999,99*	TQ905DF9 EQ.900 Zwart	€ 2.699,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Extra EQ.Series melkadaptor en onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter			■ Design ■ Extra EQ.Series melkadaptor en onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter
Algemene informatie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ eGrinder maalsysteem: digitaal aanpasbaar op 3 niveau's in Comfort modus en 6 niveau's in Barista modus ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 15 cm ■ Zero Energy Auto-Off: automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 19 bar ■ 2 bonenreservoirs met aromabewarend deksel: 270 g & 250 g ■ Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter ■ beanIdent System: perfecte afstelling in functie van het gekozen type koffieboon			■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ eGrinder maalsysteem: digitaal aanpasbaar op 3 niveau's in Comfort modus en 6 niveau's in Barista modus ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 15 cm ■ Zero Energy Auto-Off: automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 19 bar ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 375 g ■ Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter ■ beanIdent System: perfecte afstelling in functie van het gekozen type koffieboon
Uitrusting	■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ baristaMode: individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke smaaknuances ■ dualBean System: 2 bonenreservoirs met twee gescheiden maalwerken ■ superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij een doeltreffende isolatie. ■ aromaDouble Shot ■ 10 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken ■ iSelect display: 6,8" groot TFT display met interactief menu ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig			■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ baristaMode: individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke smaaknuances ■ superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij een doeltreffende isolatie. ■ aromaDouble Shot ■ 10 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken ■ iSelect display: 6,8" groot TFT display met interactief menu ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig
Home Connect	■ Home Connect: controle en bediening van het toestel op afstand ■ coffeeWorld: 21 extra internationale koffiespecialiteiten via de applicatie ■ coffeePlaylist: selecteer verschillende drankjes via de app ■ Reinigingsprogramma voor een langere levensijd van uw toestel en een betere koffiesmaak			■ Home Connect: controle en bediening van het toestel op afstand ■ coffeeWorld: 21 extra internationale koffiespecialiteiten via de applicatie ■ coffeePlaylist: selecteer verschillende drankjes via de app ■ Reinigingsprogramma voor een langere levensijd van uw toestel en een betere koffiesmaak
Reiniging en onderhoud	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ autoMilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling			■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ autoMilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 / 31,5¹⁾ x 47 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W			■ Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 / 31,5¹⁾ x 47 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W

¹⁾ met melkreservoir

¹⁾ met melkreservoir

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.



extraKlasse



	TI955 F09 DE EQ.9 plus s500 Zwart	€ 1.999,99*	TQ707 DF5 EQ.700 Integral Dark Inox	€ 1.629,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter		■ Dark Inox Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter ■ Keuze uit 20 koffiespecialiteiten direct op het toestel	
Algemene informatie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 19 bar ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 290 g ■ Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie		■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 19 bar ■ XL-bonenreservoir met aromabewarend deksel: 350 g ■ Water-/melkreservoir: 2,4 liter / 0,7 liter	
Uitrusting	■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ baristaMode: individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke smaaknuances ■ superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij een doeltreffende isolatie. ■ aromaDouble Shot ■ 6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken ■ Groot TFT display met interactief menu ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig		■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ aromaSelect: keuze uit drie verschillende aromaprofielen (mild - gebalanceerd - karakteristiek) ■ Intelligent Strength Adjustment: automatische aanpassing van het volume koffiebonen op basis van het gekozen volume en de sterkte van de drank ■ aromaDouble Shot ■ 30 favorieten om uw individuele koffiesmaken te bewaren ■ iSelect Display: intuïtief en makkelijke navigatie op een brede full-touch TFT display (5") ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig	
Home Connect			■ Home Connect: controle en bediening van het toestel op afstand ■ coffeeWorld: 19 extra internationale koffiespecialiteiten via de applicatie ■ coffeePlaylist: selecteer verschillende drankjes via de app ■ Reinigingsprogramma voor een langere levensduur van uw toestel en een betere koffiesmaak	
Reiniging en onderhoud	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ autoMilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling		■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ autoMilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling	
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 x 47 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W		■ Afmetingen toestel (H x B x D): 38 x 35,2 x 46,7 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2022. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

VRIJSTAAND



extraKlasse



	TQ505DF8 EQ.500 Integral Sapphire black metallic € 1.099,99*	TI355F09DE EQ.300 Dark inox antiFingerprint € 779,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Design ■ Extra melkadapter: gebruik de geïntegreerde melkcontainer of de adapter voor een externe melkpak ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter	■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter
Algemene informatie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op vijf niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 15 bar ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 270 g ■ Water-/melkreservoir: 1,7 liter / 0,5 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie	■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op drie niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 15 bar ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 250 g ■ Water-/melkreservoir: 1,4 liter / –
Uitrusting	■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ aromaDouble Shot ■ coffeeSelect Display: het grote touchscreen display toont u, in één oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die beschikbaar zijn ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig	■ oneTouch functie: alle melk-/koffiebereidingen met slechts één druk op de knop (espresso, koffie, cappuccino, latte macchiato, melkschuim) ■ coffeeDirect display: één druk op een toets volstaat om uw koffie te bereiden ■ Actieve kopjesverwarming
Home Connect		
Reiniging en onderhoud	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de voorzijde van het toestel ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling	■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de voorzijde van het toestel ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ milkClean: reiniging van het melksysteem ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling
Technische informatie	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 37,3 x 27,6 x 45,2 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W	■ Afmetingen toestel (H x B x D): 38,3 x 25,1 x 43,3 cm ■ Maximale aansluitwaarde 1300 W

extraKlasse

Dankzij de Siemens Verlengde Waarborg krijg je GRATIS 3 jaar extra zekerheid bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar op toestellen van het extraKlasse gamma aanwezig in deze catalogus (behalve espresso-automaten) na online registratie van het toestel.

GRATIS
Siemens Verlengde
Waarborg 2+3 jaar




Al onze toestellen zijn producten van uitstekende kwaliteit waar je jarenlang plezier aan zult beleven. De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar. Maar wat daarna? Wij hebben een speciale formule voor je bedacht: de Siemens Verlengde Waarborg die zekerheid voor de volgende 3 jaar biedt.

Hoe jouw gratis Siemens Verlengde Waarborg aanvragen.

1. Creëer een account of meld je aan op


siemens-home.bsh-group.com/be/nl



2. Registreer je toestel

- E-nummer
- FD-nummer
- Z-nummer
- Aankoopdatum

Deze gegevens staan op het signalisatieplaatje van je toestel



3. Valideer je gratis verlengde garantie

Selecteer het desbetreffende product en klik vervolgens op "Uw 5 jaar garantie" en op "Maak je productregistratie compleet"



4. De garantie is geactiveerd. Je kan je certificaat downloaden.

Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten van onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

Online activatie van de My Siemens Verlengde Waarborg



Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

My Siemens Verlengde Waarborg 2 + 3 jaar online activeren.

De Siemens Verlengde Waarborg is geldig na een succesvolle online activatie. Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel gebeuren.

Registreer het toestel online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens en activeer de 3 jaar extra garantie via de unieke code die zich in de doos "2 + 3 Siemens waarborg"* bevindt. (ref. Q8BBECEWS1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: € 89,99).

* De aankoop van een My Siemens Verlengde Waarborg geldt voor volgende product-categorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, ovens, stoomovens, microgolfovens, kookplaten, dampkappen en waterverwarmers.



www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op   

Oktober 2022. Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten.
BSH Home Appliances nv, Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.